



DIAGNO

DIAGNO TOOLS

LOKAKUU 2023



DIAGNO

KORJAAMOPALVELUIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Ainutlaatuinen palvelukonseptimme koostuu korjaamolaitemyynnistä, korjaamosuunnittelusta, valtakunnallisesta huoltoverkostosta, korjaamoiden teknisestä tuesta sekä laajasta auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttamisesta.

Tässä esitteessä on kevyt läpileikkaus laajasta työkaluvalikoimastamme. Tarjoamme rengashuoltolaitteita sekä kevyelle että raskaalle kalustolle, huoltoon ja rengasliikkeisiin. Meiltä saat laadukkaat paineilma- ja sähkötyökalut sekä käsityökalut Euroopan suurimmilta toimijoilta. Huollamme kaikki markkinoilla olevat rengaskoneet, nostimet, momenttiavaimet ja muut korjaamolaitteet sekä teemme tarvittavat lakisääteiset katsastukset.

Diagno Tools -työkaluvalikoima on suunniteltu varmistamaan, että työt korjaamolla sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti. Verkkokauppamme palvelee vuorokauden ympäri.

Käy tutustumassa valikoimiimme osoitteessa diagno.fi ja tilaa tunnukset.

Syyssterveisin, Diagno Finlandin asiantuntijat.



JOHN BEAN

5390 €

TASAPAINOTUSKONE B340P

Tuotenro EEWB581APE1

Nopea ja helppokäyttöinen tasapainotuskone suurille tasapainotusmäärille, pyöritysaika 4,5s.

PowerClamp-sähkömekaaninen lukitus takaa aina tasaisen pyörän kiinnitysvoiman.

10"ProTouch -kosketusnäyttö, 2D mittavarsi ja Smart-Sonar -leveydentunnistin sekä easyWEIGHT-pistelaser nopeaan ja helppoon työskentelyyn.

Pysähtyy automaattisesti painon asetuskohtaan sekä siirtyy näyttöä koskettamalla seuraavan kohdalle.

Teleskooppipyörän suojus mahdollistaa asennuksen seinää vasten.



JOHN BEAN

5450 €

RENGASKONE 24" T5345 2S APUVARRELLA

Tuotenro EEWH572AE4

Vankkarakenteinen rengaskone korjaamoiden ja rengasliikkeiden jatkuvaan käyttöön.

Vakiovarusteena MH320Pro apuvarsi matalien ja jäykkien renkaiden käsittelyyn turvallisesti, koneessa 7-18rpm Pro Speed nopeuden ja momentinhallinta suojaamassa rengasta vaurioilta.

Ominaisuudet:

Vannekoko ulkopuolelta	10" - 24"
Suurin pyörän halkaisija	1000 mm
Suurin renkaanleveys	12"
Pyöritysnopeus	7 - 18 rpm
Käyttöjännite	230 V

MAHLE ACX 350 JA ACX 450 TÄYSAUTOMAATTISET ILMASTOINTI- HUOLTOLAITEET

Mahle ACX 350 sekä ACX 450 ovat täysautomaattisia huippulaiteita ammattilaisille, jotka haluavat selviytyä ilmastointilaittehuollosta nopeasti ja luotettavasti. Laitteen käyttö on helppoa selkeään suomenkielisen käyttövalikon ja 7-tuumaisen kosketusvärinäytön avulla. Asetukset, ohjaukset, laitteen tila sekä eteneminen näkyvissä selkeästi.

Elektroniset vaa'at kylmäaineelle, poistetulle öljylle ja tuoreöljylle sekä ajastettu automaattinen lisäys väriaineelle. Suuri 20 litran kylmäainesäiliö mahdollistaa myös kuorma-autojen ilmastointilaittehuollot ongelmitta. Sähköiset korkea- ja matalapaineventtiilit takaavat täysin automaattiset toiminnot. Diagnostiikkatoiminto jolla määritetään kylmäainepiirin kunto sekä jäähdytysteho.

Sisäisestä päivitettävästä tietokannasta löytyy kylmäainekomponenttien ja huoltoliittimien ajoneuvo-kohtaiset kylmäainemäärät ja alipaineistusajat henkilöautoille, työkoneille ja hyötyajoneuvoille. Alipaineistus- ja vuototestiajat ovat myös vapaasti ohjelmoitavissa.

Laitteilla voidaan suorittaa myös yhteensopivilla lisävarusteilla ilmastointilaitteen tai sen komponenttien puhdistushuhtelu. Puhdistushuhtelu on syytä suorittaa aina, kun järjestelmässä on ollut komponenttivaurio uudelleen vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

Laitteessa on vakiona pitkät 4,5 metrin huoltoletkut ja E³ Connect -huoltoliittimet. E³ Connect -huoltoliittimet varmistavat, että kylmäainepiiri ei jää vuotamaan ja varmistaa kylmäaineen tarkan talteenoton.

Erittäin pitkä huoltoväli 150 kg. Päivitykset hoituvat kätevästi Wi-Fi:n kautta. Laitetta voidaan tällöin myös ohjata etäältä sekä tulostaa PC:n kautta.



Tekniset tiedot ACX 350 ja ACX 450

Säiliötilavuus	20 L
Kompressor	14 cc
Huoltoväli	150 kg
Painetunnistimet	Säiliö, LP, HP
Öljysäiliöt	3+1, tuore, (PAG), käytetty, POE ja UV väriaine
Öljyvaaka	2. uusi/vanha
Letkut	4,5 m
Soveltuvuus hybridit	Kyllä
Huhteluun soveltuvuus	Kyllä
Typipivuototestiin sov.	Integroitu, vaatii aktivoinnin
Kylmäaineanalyysi	Lisävarusteena integroitavissa
Wi-Fi	Kyllä

MAHLE

3450 €

ACX 350 (R134A)

Tuotenumro 1010350381XX

MAHLE

3690 €

ACX 450 (R1234YF)

Tuotenumro 1010350382XX



MAHLE

225 €

**LÄMPÖKIRJOITIN INTEGROITU - ACX
350/450 ILMASTOINTIHUOLTOLAITTEISIIN**

Tuotenumro 1010350396XX

CGS HANDSCHUG

385 €

TYPPISARJA KÄRRYLLÄ R134A JA R1234YF

Tuotenumro N2STARTKIT134-1234-20

20 bar paineenalennus mittarilla ja 1.5m letkulla, erillinen 80 mm painemittari, letkut ja pikaliittimet 134a ja 1234yf kylmäaineille.

Oikeakätinen kierre kaasupullolle.



SHERPA

TESTIRATA HENKILÖAUTOILLE, 4 TONNIA

Tuotenro SVP205020PAKETTI

Suomen vaativiin olosuhteisiin räätälöity Sherpa DiPro - testirata korjaamo-, oppilaitos- ja katsastus-käyttöön.

Mukana 2 x 5kw käyttömoottorit, joilla kokoonpanon akselimassa on 4000 kg yliajoltaan, mittausta 4000 kg 50% jarrutusteholla. Rullat ovat kuumasinkityt, pyöröhitsatusta teräksestä valmistettu, joista terävät piikit on hiottu pois. Nelivetoautomaattikka (patented by Sherpa), sekä manuaalikäyttö, jolla myös vastakaisesta ajosuunnasta mittausta on mahdollista.

Sherpa on patentoinut myös sähköisten seisontajarrujen testaukseen menetelmän, joka mahdollistaa sähköisten seisontajarrujen vaivattoman testauksen.

Vahvistettu iskunvaimennintesteri katsastuskäyttöön. Maksimi testauspaine 2600 kg. 3 näyttökenttää, vasen ja oikea jarruvoima sekä eroprocentti. Mukana lisäksi teloilta poisajoaputoiminto ja 12 m kantamalla varustettu kaukokäyttölaite.



CLEN

1170 €

ATOMAX D1915 PAINEPESURI

Tuotenro CLP39025

Laadukas pesuri vahvalla teräsrungolla ja kestäväällä ABS-kuorella. Kompakti rakenne, taitettava työntöaisa helpottaa kuljetusta. Vaioton liikuttelu vahvan kahvan ja suurten pyörien avulla.

Ominaisuudet:

Ottoveden lämpötila	max. 50 °C
Vedenvirtaus	900 l/h
Jännite	3 x 400 V -Liitäntäteho 5,1 kW
Työpaine	30-190 bar



CLEN

3490 €

PW GOLDEN 1915 KUUMAVESIPESURI

Tuotenro CLP40915

Edistyksellinen kuumapesuri ammattilaisille. Suunniteltu vaatimaan maatalous- ja teollisuuskäyttöön. Erinomainen lämmitysteho takaa tehokkaan puhdistuksen teollisuudelle, raskaalle kalustolle ja tuotantotiloille.

Ominaisuudet:

Vedenlämpötila	30-110 °C
Syöttöveden lämpötila	max. 50 °C
Vedenvirtaus	450-900 l/h
Säiliön tilavuus	
Polttoainesäiliö	25 l
Pesuaihetankki	22 l
Kalkinpoistoainesäiliö	2 l
Lämmitysteho	70 kW
Letkupituus	Paineletku 15 m
Teho	Jännite 3 x 400 V
Liitäntäteho	5,2 kW
Työpaine	30-190 bar, max 250 bar



CONDOR

2590 €

TYÖKALUVAUNU 7050 XL, 385-OSAINEN TYÖKALULAJITELMA

Tuotenro 7050-X04

- 8 vetolaatikkoo, joissa yhteensä 385 työkalua 12 laatikkomoduuria
- 8 laatikkoo (7 matala, 1 syvä), sis. 8 luistamaton laatikon alustaa, 100% aukeavat kuula-laakeroidut teleskooppiliukukiskot.
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Mitat 957 x 863 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.



CONDOR

2090 €

TYÖKALUVAUNU 7040, 355-OSAINEN TYÖKALULAJITELMA

Tuotenro 7040-L04D

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoo keskuslukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullotelineillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.



CONDOR

1390 €

TYÖKALUVAUNU 7040, 305-OSAINEN TYÖKALULAJITELMA

Tuotenro 7040-M05

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoo keskuslukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullotelineillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

CONDOR WERKZAUG KÄSITYÖKALUILLA ON ELINIKÄINEN TAKUU! KOSKEE MYÖS VOIMAHYLSYJÄ!



CONDOR

249 €

PYÖRÄNLAAKERI TYÖKALUSARJA, TAKAPYÖRÄN TOYOTA/PSA/OPEL

Tuotenro 5599

Condor 5599 -sarja on erityisesti suunniteltu sekä poistamaan että asentamaan uusi laakeri voimaruuvilla, mikä tekee vaihtamisesta ajoneuvossa helppoa.



CONDOR

595 €

PYÖRÄNLAAKERI TYÖKALUSARJA VOLVO/ FORD/MAZDA 78+82MM

Tuotenro 5583

Laadukas ja kattava sarja, joka sopii useimpiin Volvo/ Ford/Mazda-autoihin. Sarjassa työkalut laakereille joiden halkaisija on 78 mm ja 82 mm.



CONDOR

129 €

AJOITUSTYÖKALUSARJA, CITROEN / OPEL / PEUGEOT

Tuotenro 36504

1,2 litran PureTech / VTi / THP 3-sylinterisille bensiini-moottoreille jaetuilla venttiilisuojuksilla.

Moottorikoodit: B12XHL, B12XHT, EB2ADT, EB2ADTS, EB2DT, EB-2DTM, EB2DTS, HNP, HNS, HNV, HNY, HNZ.

OEM-Vertailunumero: 01096 / 1643190080 / EN52809 / 01092B / EN521272 / 01092C / 01092D.



CONDOR

279 €

AJOITUSTYÖKALUSARJA, AUDI / VW 1.0 / 1.2 JA 1.4 L TFSI / FSI

Tuotenro 36614SP

1,0-, 1,2- ja 1,4-litraisille TFSI- ja TSI-bensiinimoottoreille 3- ja 4-sylinterisellä, sopii myös 1,6-litraiseen bensiinimoottoreihin.

Moottorikoodit: CHPA, CHPB, CHYA, CHYB, CIZA, CJZB, CJZC, CJZD, CMBA, CPGA, CPTA, CPVA, CPVB, CPWA, CRJA, CUKB, CUKC, CWVA, CWVB, CXSA, CXSB, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZE.

OE vertailunumero: T10504, T105041, T105042, T10487 / T10476A / T10494 / T10477 / T10340 / T10499A / T10060A.



CONDOR

595 €

KAMPIAKSELIN HIHNAPYÖRÄN PULTIN IRRO- TUS-/ASENNUSTYÖKALU FORD 1.0 ECOBOOST

Tuotenro 36211

1,0 ja 1,1 litran EcoBoost- ja Duratec-moottoreille.



CONDOR

395 €

AJOITUSTYÖKALUSARJA FORD 1.0 / 1,1 ECOBOOST

Tuotenro 36210

Ajoitustyökalusarja Ford EcoBoost 3 sylinteriset 1,0 ja 1,1L moottorit.



BOSCH

599 €

GDS 18V1000 + PROCORE 18V 2X8AH AKKU GAL 18V LATURI

Tuotenro 06019J8301 + 1600A016GP

Suuritehoinen BITurbo Brushless 1/2" akkuväännin jopa 1600 Nm avausteholla. 3 nopeus-/momenttiporrasta. Bosch on kehittänyt ProCORE18V 8.0Ah -akkuja ja pikalaturit takaavat tauottoman työskentelyn



BOSCH

449 €

GDS 18V450HC + 18V 2X5AH AKKU GAL 18V LATURI

Tuotenro 06019K4003

Suuritehoinen mutta vain 1,6 kg painava BITurbo Brushless 1/2" akkuväännin jopa 800 Nm avausteholla. 3 nopeus-/momenttiporrasta. Bosch 18V 5.0Ah:n Li-ion akuissa on pitkä käyttöaika.

MÜLLER

PAINEILMAMUTTERI- VÄÄNNIN 1/2" 1600NM

Tuotenro 294114

- Erittäin voimakas paineilmamutteriväännin uudella muotoilulla.
- Pyörimissunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä.

MÜLLER

PAINEILMAMUTTERIVÄÄNNIN ULTRALYHYT 1/2" MAX 1000NM

Tuotenro EQ-294112

- Erittäin voimakas paineilmamutteriväännin uudella muotoilulla.
- Vain 103 mm pitkä, sopii työskentelyyn ahtaissa paikoissa



149 €
/KPL

MÜLLER

PAKETTITARJOUS!

PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN NIVELELLÄ 1/2" TWIN TURBO 550NM + HAZET PAINEILMALETKU 10M - 10MM LIITTIMILLÄ

Tuotenro 9012ATT+9040-1010

- HAZET Twin Turbo -mutteriväännin.
- Suurin avausmomentti: 550 Nm.
- Vääntö Neliö, kiinteä 12,5 mm (½ tuumaa).
- Tehokas kaksoisvasaramekanismi.
- 70 mm nivelmalli.



149 €

WINNTEC

219 €

HALLITUNKKI 3T ULTRAMATALA 76-503MM JALKAPOLJIN

Tuotenro Y420333

Pikanosto jalkapolkimella, 2 nopeuksinen lasku. Erittäin matala 76mm lähtökorkeus.





MÜLLER

1135 €

HYDRAULISARJA - TÄYDELLINEN

Tuotenro EQ-320/700

20 tonnin hydraulisarja. Täydellinen yhdistelmä prässäys ja vetotyökalusarjoille tyyppi 1 & 2.

Korkea puristus ja vetovoima 20 ton. tuotetaan 700 Bar jalkapumpulla. Hydraulisylinterissä onttomäntärakenne.



CONDOR

65 €

UNIVERSAL JARRU ILMAUS ADAPTERI, SÄÄDETTÄVÄ, Ø 28-70 MM

Tuotenro 4632

- Uusi vahvistettu teräsversio
- Jarrun ilmanpoiston kansi sopii kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on kaulus jarrunesteen täyttökorkissa
- Jopa ø 70 mm kokoisin säiliön täyttö-aukkoihin
- Offset-letkuliitännällä mahtuu ahtaisiin tiloihin
- Liitäntä sopii yleisimpiin saksalaisiin järjestelmiin

39 €
/KPL

CONDOR

JARRUN ILMAUSADAPTERIT

Tesla Model 3

Tuotenro 4633

Tesla Model S + X

Tuotenro 4634

- 4633: Tesla Model 3 ja saksalaisten autojen järjestelmät
- 4634: Tesla Model S + X sekä saksalaisiin järjestelmiin sopiva liitin
- Kulmaletkuliitännällä, 360° kääntyvä
- Vankka rakenne, valmistettu alumiinista



CONDOR

290 €

PRO JARRUMÄNTÄTYÖKALUSARJA PAINEILMAKÄYTTÖINEN, 48 OSAA

Tuotenro 37448

Professional jarrumäntien paineilmakäyttöinen palautustyökalusarja.

Jarrumäntien kääntäminen tai puristaminen henkilöautoissa.

Tehokas ja turvallinen työskentely jarrujärjestelmissä.

CONDOR

495 €

JARRUJEN ILMAUS JA TÄYTTÖLAITE 230V

Tuotenro 9700

- Kannettava laite ilmaukseen ja nesteiden vaihtoon jarru- ja kytkinjärjestelmissä
- Ilmauspaine säädettävissä välillä 0,6 - 3,0 bar
- Yhden miehen operaatioon automaattinen sammutus, kun säiliö on tyhjä
- Sis. 3 ilmausadapteria, suora ja 90°
- Talteenottopullo jätenesteelle, letku kuminipalla



AVL DITEST

9695 €**MDS 405 YHDISTELMÄANALYSAATTORI BENSIINI- JA DIESELMOOTTOREILLE****Tuotenro VS8838PAKETTI**

Helppokäyttöinen ja nopea analysaattori Suomen määräysten mukaiseen bensiinimoottorien pakokaasutestiin ja OBDdiagnosiin sekä dieselmoottorien savutustestiin. Testin kulku on automaattinen, ilman kaukosäädintä. Myös jatkuva mittaus mahdollinen.

Ohjelman asetuksilla testi voidaan sovittaa optimaaliseksi niin katsastusasemille kuin korjaamoillekin. Tuote on laajalti Suomen katsastusasemien käytössä.

Vakiotoimitus sisältää bensiinimittamoduulin, OBD-moduulin sekä diesel-savutusmoduulin Bluetooth-yhteydellä.

Pyörintänopeusmittaus OBD-liitännästä sekä moottorilohkon värähtelystä värinäanturilla. Mittaus kevyeen ja raskaaseen kalustoon onnistuu vakiovarustein.



AVL DITEST

680 €**OBD-MODUULI****Tuotenro VM8088**

OBD 1000 moduulia voidaan käyttää esimerkiksi raskaan kaluston OBD-testiin yhdessä tietokoneen ja AVL ohjelmiston kanssa. Laite sopii yhteen kaikkien AVL päästömittalaitteiden kanssa joten voit myös laajentaa esimerkiksi olemassa olevaa bensiini- tai dieselanalaysaattoria.



VIGOR

399 €**VIDEOSKOOPPI - SONDI: Ø 4.9 MM****Tuotenro V7500/2**

Vahinkojen analysointi ja dokumentointi vaikeapääsyisissä tiloissa!

SCHUMACHER

399 €**GIGA LITHIUM 12V-800/200A 4000PA (LIFEPO4) 1,3A LATURI****Tuotenro 805600100**

GIGA LITHIUM on ammattimainen ultrakevyt ja korkean suorituskyvyn apukäynnistin. Laite on varustettu LifePo4-akulla, jossa on mikroprosessoriohjain.

Tämä suojaa boosteria: käänteiseltä napaisuudelta, oikosululta, väärältä jännitteeltä, yllätaukselta, ylipurkaukselta ja ylikuumenemiselta.



VIGOR

375 €**SAVUKONE KOMPRESSORILLA****Tuotenro V7524**

Moottorissa olevien imuvuotojen ja alipainevuotojen nopeaan ja tehokkaaseen diagnosointiin. Laite muodostaa tiheän testisavun, joka täytetään suljettuihin järjestelmiin kevyellä paineella. Toimitus sisältää myös kaikki tarvittavat tiivistys komponentit ajoneuvon avoimien ns. aukkojen tiivistykseen testattavassa järjestelmässä. Laitteessa myös integroitu kompressor, eli ulkoista paineilmalähdettä ei tarvita.





GYS

780 €

MULTIWELD 160A MIG/MAG

Tuotenro 013612

MULTIWELD 160M on puoliautomaattinen, yksivaiheinen hitsauslaite, jossa yhdistyvät MIG/MAG, ydintäytelangalliset- ja MMA-hitsausprosessit.

Sen intuitiiviseen käyttöliittymään on yhdistelty digitaalinäyttöjä, jotka mahdollistavat asetusten muuttamisen helposti ja tarkasti.



GYS

2490 €

POWERDUCTION INDUKTIOKUUMENNIN 39LG 3.7 KW, VAUNUMALLI

Tuotenro 058583

Vaunumallinen, nestejäähdytetty induktiokuumennin, teho 3.7 kW, säätö 250W portain. 3 metrin induktoriakaapeli joustavaan työskentelyyn.

Suuri 7L nestetilavuus sallii pitkät yhtäkestoiset lämmitysjaksot.

GYS

79 €

JÄÄHDYTYSNESTE CORAGARD 10 L

Tuotenro 052246

Erikoisneste varmistaa tehokkaan jäähdytyksen ja laitteen pitkän ja varman käyttöiän.



FIAC

3990 €

NEW SILVER NSD10/300 RUUVIKOMPRESSORI 7,5KW 270L

Tuotenro 4152040185

Hiljainen ruuvikompressor suurella 270 l säiliöllä, 7.5 kW, 10 bar, 965 L/min, integroitu ilmankuivain takaa puhtaan ja kuivan ilman mm. maalauskäyttöön.

FIAC

2893 €

LIGHT SILVER LS4 RUUVIKOMPRESSORI 3,0KW 90 +90 L

Tuotenro 4116001159

Hiljainen ruuvikompressor 90+90 l lyhyellä tilaa säästävällä kaksoissäiliöllä, 3.0 kW, 10 bar, 352 L/min jatkuva painetuotto joka vastaa 5.5 kW mäntäkompressorin tuottoa.

HUOLTO

Korjaamolaitehuolto

Valtakunnallinen huoltomme palvelee kaikkien edustamiemme tuotteiden huoltoon, asennuksiin ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Laittevalmistajien kouluttamat asentajamme huoltavat ja korjaavat laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti ja valmistajien varaosilla.

Huoltopalveluissa satsaamme nopeaan ja asiantuntevaan palveluun ja nopeisiin varaosatoimituksiin. Varastoimme laajasti varaosia edustamiimme tuotteisiin.

Huoltosopimus


"Hyvin huollettu kestää pidempään"

Diagno tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoivaan ylläpito- ja huoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan joko yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastuskonttorin, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja se räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Huollon yhteystiedot

Puh. 020 789 0990
huolto@diagno.fi



KOULUTUSKALENTERI

24.10.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
26.10.	Vantaa	Ilmastointikoulutus ja pätevyyskoe (Tukes)
8.11.	Vantaa	Ilmastoinnin vianetsintä ja huuhtelu
8.-9.11.	Oulu	Sähkö- ja hybridautojen tekniikka ja sähkötyöt
14.11.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
21.-22.11.	Vantaa	Sähkö- ja hybridautojen tekniikka ja sähkötyöt
12.12.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus

diagno.fi/koulutus

Koulutusvalikoima on pitkän kokemuksen tulos, kehityksen mukainen sekä ajantasainen.

Pidämme koulutuksia ajoneuvojen perussähkö- ja mekaanisista aihepiireistä aina monimutkaisimpiin sähköelektronisiin ratkaisuihin saakka.

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.

DIAGNO

DIAGNO FINLAND OY | 020 741 1620 | myynti@diagno.fi

[DIAGNO.FI](https://diagno.fi) ➔

TEEMU JUOPPERI 010 770 2141
JERMI MYLLYHARJU 010 569 4552
JYRKI VUORENMAA 020 741 1622