

# COMPAC®

MANUFACTURER SINCE 1946



## COMPAC FP 30

- ✓ Sivuttain liikuteltava sylinteri
- ✓ Puristusvoima 30 tonnia
- ✓ Erittäin pitkä isku 240 mm
- ✓ Vakiovarusteena nopea ja turvallinen pöydän korkeussäätö
- ✓ Jalkakäyttö vapauttaa kädet
- ✓ 3 vuoden tehdastakuu



Katso lisätietoja sivuilta 3

KEVÄT-  
KAMPANJA

2022



HENKILÖAUTOT




PAKETTIAUTOT



KUORMA-AUTOT & BUSSIT

# NÄIN COMPAC LUO ARVOA

Lifting is serious business  
- We know!



## VALMISTAJAN TAKUU

Compac on asettanut vertailuarvon teollisuudelle olemalla ensimmäinen valmistaja, joka myöntää täyden 3 vuoden takuun tuotteilleen.





# KORJAAMOPURISTIN 16 - 30 TONNIA



Erittäin pitkä isku 240mm.  
(FP 25/FP 30)

Kovakromimäntä.

**UUTUUS!**  
**KORJAAMOPURISTIN**  
**30 TONNIA**




Liikuteltava sylinteri.

## VAKIOVARUSTE FP 30




**FP 30:** Nopea ja turvallinen pöydän korkeussäätö. **Tehdasvaruste, ei jälkiasennusta.**

Ei saatavilla FP 16 / FP 25.



Jalkakäyttöinen vapautussysteemi.  
(FP 25/FP 30)



Jalkakäyttöinen palaamassa. Toiminto.  
(FP 25/FP 30)

Jalkakäyttöisyys vapauttaa kädet käyttöön.

FP 25/FP 30

## LISÄVARUSTEET



**Paininlevy.**  
Nr. 61100

€ 49,-



**Hyllyjä säilytykseen.**  
Nr. 61240

€ 39,-



Model	Nr.
FP 16	61219
FP 25	61216
FP 30	61216

**Paininkupit.**  
7 osainen, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

€ 79,-



Model	Nr.
FP 16	61220
FP 25	61218
FP 30	61218

**Laakerin irroitussarja.**  
4 osainen, Ø 64, 67, 72, 75

€ 89,-



**Sirpalesuoja.**  
Nr. 61242

€ 199,-



**Tukialusta pyöränlaakerin vaihtoon.**  
Nr. 61248

€ 239,-

FP 16
€ 949,-


FP 25
€ 1.399,-

FP 30
€ 1.699,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	121
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157



# TUNKIT 1,4 - 2 TON HENKILÖAUTOT



YouTube

Hakusana:  
Compac 2T-77

Jalkapumppu nopeaan nostoon.

Erittäin matala runko helpottaa käsittelyä matalien ajoneuvojen kanssa

Min. korkeus 77 mm.

Max. korkeus 500 mm.  
Min. korkeus 80 mm.



Jalkapumppu nopeaan nostoon.



YouTube

Hakusana:  
Compac A1,6T-77

Todella matala alusta. Pitkälle ulottuva alusta.

Min. korkeus 77 mm.



## PAINELMA-HYDRAULINEN

**2T-77**

€ 399,-


**2T-C**

€ 279,-

**A1,6T-77**

€ 799,-

## TUNKIT KORKEALLE NOSTAVA



Sisäänrakennettu ylipaineventiili, ylikuormituksen ehkäisemiseksi. 380 mm.

**1,4T-HC 77**

€ 429,-

Max. korkeus 735 mm.



Jalkapumppu nopeaan nostoon.

**2T-HC**


€ 499,-

**1,4T-HC 77**

Jalkapumppu nopeaan nostoon.

Max. korkeus 715 mm.

Min. korkeus 77 mm.



## LISÄVARUSTEET

**Kumitallat.**

2T-C, 2T-HC: 1002LF  
A1,6T-77, 1,4T-HC 77, 2T-77: 1077

€ 12,-




**CSL**

LED SMART Light

Nr. 60260

€ 25,-





Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	41
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	51
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	43
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56





# YLEISMALLISET VAIHTEISTONOSTIMET HENKILÖAUTOT




53012/53015

939014



Käännettävä nostoadapteri satulalla ja kumitalalla.

Erinomainen apu esim. pakoputken, polttoainesäiliön ym. käsittelyyn ja kannatteluun.



**TJ 300**  
**€ 269,-**

**TJ 325**  
**€ 299,-**


## LISÄVARUSTEET



€ 59,-

Model	Nr.
TJ 300	53012
TJ 325	53012

McPherson joustintuen kannatin.



€ 24,-

Model	Nr.
TJ 300	53010
TJ 325	53010

**Nostotalla.**  
Nostotalla ilman neljää sivujalkaa. Helpottaa käyttöä ahtaissa paikoissa.



€ 36,-

Model	Nr.
TJ 300	53004
TJ 325	53004

Tyhjennysastia turvakehyksellä.

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 300	300	1095	1930	465 x 565	60	28
TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30



# JOUSIPURISTIMET CSC / CSC+



Suosittelaa pienille ja keskisuurille autoille.



Suosittelaa pienille, keskisuurille ja suurille henkilöautoille sekä SUV- ja pakettiautoille.

Laitteen varsien joustava asetus varmistaa tarkan ja pystysuoran puristusliikkeen.



Ø125 mm ilmasylinteri.

Jalkaohjattu työliike ja paluuliike.

CSC

**CSC**  
**€ 999,-**



Erikoisvahvat teflon laakereilla laakeroidut varret.




Kovakromatut, tukevat liukutangot.



Suuri Ø160 mm ilmasylinteri antaa suuren puristusvoiman.

**60% ENEMMÄN VOIMAA\***



CSC+

**CSC+**  
**€ 1.399,-**

\*CSC+ verrattuna CSC:hen.

Model					
CSC	✓	✓	✓		
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓



YouTube

Hakusana:  
Compac CSC+

## LISÄVARUSTEET



929050  
Yleismallinen lukitustyökalu.  
**€ 129,-**



Kulmasäädettävät jousituet. Sopivat myös vasemmalle kiertyviin jousiin. Näitä ovat esimerkiksi Renaultin ja Nissanin jouset. Sopivat myös pakettiautojen suurille jousille.

**€ 99,-**

## VAKIOVARUSTEET



2 kpl jousitukia (Ø78-125 mm ja Ø125-200 mm)



Ergonomisen työasennon mahdollistava suojalaite.

Suojalaite.



Liikuteltava. Helposti kuljetettava työpisteiden välillä.

**KATSO WWW.COMPAC.DK AJONEUVOILLE SOPIVIA RATKAISUJA**



# TUNKIT JA VAIHTEISTONOSTIN PAKETTIAUTOT



## TUNKIT 3 TON



"Nosta ja käännä"  
laskusysteemi estää  
tarkoituksettoman laskun.

Pitkä ulottuvuus  
helpottaa pääsyä  
ajoneuvon  
nostokohtiin.

Jalkapumppu  
nopeaan  
nostoon.

Max. korkeus  
500 mm.

Max.  
korkeus  
860 mm.

**3T-C**

**€ 399,-**

**3T-HC**

**€ 749,-**

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91

## LISÄVARUSTEET



**Ilmatäytteiset  
kumirenkaat.**  
Nr. 60200 sopii 3T-HC.

**€ 99,-**



**Kumitallat..**  
Nr. 1002LF sopii 3T-C.

**€ 12,-**


**CSL**  
LED SMART Light  
Nr. 60260

**€ 25,-**



3T-C

Pitkä ulottuvuus  
helpottaa pääsyä  
ajoneuvon  
nostokohtiin.



## VAIHTEISTONOSTIN

Jousikuormitteinen  
laskusysteemi  
turvatoiminnolla.

Kovakromimäntä.

**TJ 525**


**€ 329,-**

**TJ 1000**

**€ 429,-**

Suuri akseliväli takaa  
tukevuuden nosto ja  
liikuttelutilanteissa.

Suuret pyörät  
helpottavat  
liikutteluvuutta.



Käännettävä nostoadapteri  
satulalla ja kumitalalla.

## LISÄVARUSTEET

**€ 199,-**


Model	Nr.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014

**Säädettävä vaihteistokannatin.**  
Kallistuu kahteen suuntaan.  
Maksimikuorma 300kg.

**€ 59,-**

Model	Nr.
TJ 525	53012
TJ 1000	53015

**McPherson joustintuenkannatin.**



Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38





# PAINELMAHYDRAULI TUNKIT KUORMA-AUTOT JA BUSSIT



**A5816-C**

## MATALA TELESKOOPPI TUNKIT

Min. korkeus  
150 mm.

Lyhyt runko  
helpottaa liikuttelua.

**A4020-C**

€ 1.399,-

Pitkä kahva  
helpottaa  
työskentelyä.

Erittäin pitkä isku  
247 mm.

**A4422-C**

€ 1.599,-

Ihanteellinen  
matalalattiabusseja.

Min. korkeus  
120 mm.


**A5816-C**

€ 1.999,-

YouTube Hakusana:  
Compac A4020-C

YouTube Hakusana:  
Compac A5816-C

### VAKIO



### LISÄVARUSTEET



**CSL**  
LED smart  
Light  
Nr. 60260  
**€ 25,-**




**Jatkokappale sarja.**  
Nr. 0Y1600  
**€ 73,-**



**"V"-satula.**  
Nr. 0Y2618  
**€ 55,-**



**Ø 140 satula.**  
Nr. 0Y1407  
**€ 77,-**



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57





# TUNKIT KUORMA-AUTOT JA BUSSIT



## TUNKIT 4 - 10 TON

Pitkä ulottuvuus helpottaa pääsyä ajoneuvon nostokohtiin.



Min. korkeus 130 mm. (4T-C)

Rungonkorkeus 200 mm.

### LISÄVARUSTEET

Ilmatäytteiset kumirenkaat.  
Nr. 60200  
€ 99,-

CSL  
LED SMART Light  
Nr. 60260  
€ 25,-

Rungonkorkeus 225 mm.

Min. korkeus 165 mm.



10T-C lisävarusteella nr. 60200.

4T-C

€ 629,-

5T-C

€ 649,-

10T-C


€ 969,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045	74
5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045	75
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	110



YouTube

Hakusana:  
Compac 10T-C



## PAINELMAHYDRAULI TUNKIT



YouTube

Hakusana:  
Compac A10T-C

Käsittelyn helpottamiseksi aisa voidaan lukita 45 asteen kulmaan.

### HYBRID COMPAC® 10-TON PAINELMA-HYDRAULINEN TUNKIT

Rungonkorkeus 225 mm.

VAKIO  
Laajennus.  
(+ 70 mm)

Min. korkeus 150 mm.


Nopea ja hiljainen ilmapumppu, alle 70dB.



Maksiminostokorkeus 650 mm käytettäessä jatkopalaa.



Helppo ja tasainen käsiteltävyys.



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-C	10	150	580 (650)	1380	225	390	1200	108

A10T-C

€ 1.399,-



# RENGAS-NOSTIMET KUORMA-AUTOT JA BUSSIT



## RENGAS-NOSTIMET

Helppo ja turvallinen kiinnitys, irroitus ja käsittely raskaammille, kuten bussien ja rekkojen renkailla.



Renkailla kokoon 445/65 - 22,5" asti.



Ergonominen kahva tekee rengaskärrystä helposti käsiteltävän ja liikuteltavan.

WD MOBILE

€ 149,-

Nostokapasiteetti 250 kg.

Kuulalaakeroidut ohjurit helpottavat pyörien kohdistusta napaan.



Helppo ohjata myös täydellä kuormalla.



Säädettävät nostojalat.



Jalkapumppu.



Ergonominen Jalkapumppu.



You Tube

Hakusana: Compac WD 500

Nostokapasiteetti 500 kg.

Pyörien joiden halkaisija on Ø 260 mm - 1380 mm käsittely.

WD 500

€ 1.099,-



# KORJAAMOPURISTIN KUORMA-AUTOT JA BUSSIT



YouTube

Hakusana:  
Compac FP 50

Erittäin pitkä isku  
300 mm.

Paineilmatoiminen  
männänpalautus.



Nopea ja turvallinen pöydän  
säätö, käyttäen jarrullista vinssiä.



Jalkakäyttöisyys vapauttaa kädet  
työskentelyyn. FP50.

Kovakromimäntä.  
Liikuteltava sylinteri.



Suuri sisäkkeen paksuus.

Jalkakäyttöinen  
vapautussysteemi.

HP 50

## LISÄVARUSTEET



Model	Nr.
FP 50	61216
HP 50	61216
HP 70	61228
HP 100	61233

### Paininkupit.

7 osainen, Ø12, 16, 18, 20,  
22, 25, 30

€ 79,-



Model	Nr.
FP 50	61218
HP 50	61218
HP 70	61229
HP 100	61234

### Laakerin irroitussarja.

4 osainen, Ø 64, 67, 72, 75

€ 89,-



Model	Nr.
FP 50	61243
HP 50	61243
HP 70	61245
HP 100	61247

### Sirpalesuoja.

€ 399,-



Model	Nr.
FP 50	61248
HP 50	61248
HP 70	-
HP 100	-

Tukialusta pyöränlaakerin  
vaihtoon.

€ 239,-


## LISÄVARUSTEET



Paininlevy.  
Nr. 61100 € 49,-



Hyllyjä  
säilytykseen.  
Nr. 61240 € 39,-



### FP 50 - JALKA

€ 2.999,-

### HP 50 - KÄSI

€ 2.999,-

### HP 70 - KÄSI

€ 4.199,-

### HP 100 - KÄSI

€ 6.499,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946



# PUOMINOSTIN, PYÖRÄNNOSTIMET, AKSELITUET JA HYDRAULINEN KORINOIKAISUSARJA



SHARK&CO

## PUOMINOSTIN

Puomin ulottuvuus  
1435 mm.

Nostokapasiteetti  
1000 kg.

Kääntyvä  
pumpun  
kahva helpottaa  
työskentelyä yksin.

Kokoontaitettava.



**CC 10**

**€ 799,-**

Matala runko 88 mm.

## PYÖRÄNNOSTIMET

Compac renkaannostin  
on helppo ja ergonominen  
tapa käsitellä renkaita  
irroituksen ja asennuksen  
aikana. Aina 24" renkaisiin  
saakka.



**WD 60**

**€ 849,-**

Max.  
60 kg. pyörille.





YouTube

Hakusana:  
Compac WD60

## AKSELITUET 3 - 12 TON

Täyshitsattu metallirakenne.



CAX 3  
CAX 5

CAX 8  
CAX 8H

CAX 12S  
CAX 12HS

**CAX**

**ALKAEN € 41,-**

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	€
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	60,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	41,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	66,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	99,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	119,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	189,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	219,-

## HYDRAULINEN KORINOIKAISUSARJA

**CRK 10**

**€ 399,-**

Nostokapasiteetti 10 ton.

Pitkä  
isku.



150 mm

370 mm

**ÖRUM**

ÖRUM OY AB, puh. 010 569 41, myynti@orum.fi  
Örumnet palvelee 24/7: new.orumnet.fi

**DIAGNO** | **POHJOLAN LAITEHUOLTO**

DIAGNO FINLAND OY, Läntinen teallisuuskatu 2, 02920 ESPOO  
Puh. 020 741 1620, myynti@diagno.fi, www.diagno.fi

Compac Hydraulik A/S

Strandhusevej 43 // 7130 Juelsminde // Denmark // Tel: +45 75 69 37 22 // info@compac.dk  
www.compac.dk

Takuehtoihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.compac.dk, kohdassa Service tai voit kysyä niistä myyjiltämme.  
Hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%). Voimassa 01.02.2022 - 31.07.2022. Oikeus muutoksiin pidätetään.