

A technician in a grey polo shirt is using a diagnostic tool on a car. The tool has a green frame and a screen. The technician is pointing at the screen with his right hand. The background is a car's interior. The image is overlaid with a semi-transparent grey rectangle.

DIAGNO

DIAGNO TOOLS

TOUKOKUU 2023



DIAGNO

KORJAAMOPALVELUIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Diagnon palvelukonsepti on ainutlaatuinen ja kattava. Se tuottaa aidosti lisäarvoa asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Palvelukonseptiin kuuluu muun muassa korjaamolaitemyynti, korjaamolaitteiden valtakunnallinen huoltoverkosto, korjaamoiden tekninen tuki sekä auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttaminen.

Lähdimme jokin aika sitten laajentamaan valikoimaamme erilaisin käsityökaluin ja viimeisimpänä tuotelinjana otimme mukaan laadukkaat Condor Werkzeug työkalut. Näihin kuuluvat muun muassa työkalut moottorin ajoituksen asettamiseen, jarrupalatyökalut ja jarrumäntien palautustyökalut, pyöränlaakerityökalut, ja monet muut erikoistyökalut ajoneuvoikohtaisiin ajoneuvojen korjauksiin.

Toimitamme laadukkaat paineilma ja sähkötyökalut sekä käsityökalut Euroopan suurimmilta toimijoilta. Huollamme kaikki omat ja myös muut markkinoilla olevat korjaamolaitteet pienemmistä suurimpiin sekä teemme niille tarvittavat lakisääteiset katsastukset.

Jotta korjaamon työt sujuvat, heillä on oltava asianmukaiset työkalut. Diagno Tools -työkaluvalikoima on suunniteltu tähän tarpeeseen, varmistamaan että työt korjaamolla sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti.

Verkkokauppamme palvelee vuorokauden ympäri. Käy tutustumassa valikoimiimme osoitteessa diagno.fi ja tilaa tunnukset uuteen verkkokauppaan.

Keväisin terveisin, Diagno Finlandin poppoo.

MONDOLFO
FERRO

20 389 €

TBE 160 TERRA T TROLLEY RENGASKONE 14-60"

Tuotenro 0-12300706/16

Täysautomaattinen raskaan kaluston renkaanvaihtokone 14-60" pyörille.

Työkalun varren ja työkalun kiinnityskelkan liikkeet renkaan toiselta puolelta toiselle ovat täysin automaattiset.

Työkalun kiertoliike sekä kääntöliike on automaattinen ja ohjattavissa langallisella kaukokäyttölaitteesta.

Tekniset tiedot

Tilantarve/ Koko (K x L x S)	2082 x 3230 x 2385 mm
Palteen irroittimen voima	40 kN
Vanteen halkaisija sisäpuolinen kiinnitys	14 - 60"
Pyörän halkaisija max	2700 mm
Pyörän leveys maksimi	1600 mm
Maksimi pyörän paino	2000 kg
Kokonaispaino	1400 kg
Sähköliitäntä	3ph 230/400 V - 5 kW



MAHLE ACX 350 JA ACX 450 TÄYSAUTOMAATTISET ILMASTOINTI- HUOLTOLAITEET

Mahle ACX 350 sekä ACX 450 ovat täysautomaattisia huippulaiteita ammattilaisille, jotka haluavat selviytyä ilmastointilaittehuollosta nopeasti ja luotettavasti. Laitteen käyttö on helppoa selkeään suomenkielisen käyttövalikon ja 7-tuumaisen kosketusvärinäytön avulla. Asetukset, ohjaukset, laitteen tila sekä eteneminen näkyvissä selkeästi.

Elektroniset vaa'at kylmäaineelle, poistetulle öljylle ja tuoreöljylle sekä ajastettu automaattinen lisäys väriaineelle. Suuri 20 litran kylmäainesäiliö mahdollistaa myös kuorma-autojen ilmastointilaittehuollot ongelmitta. Sähköiset korkea- ja matalapaineventtiilit takaavat täysin automaattiset toiminnot. Diagnostiikkatoiminto jolla määritetään kylmäainepiirin kunto sekä jäähdytysteho.

Sisäisestä päivitettävästä tietokannasta löytyy kylmäainekomponenttien ja huoltoliittimien ajoneuvo-kohtaiset kylmäainemäärät ja alipaineistusajat henkilöautoille, työkoneille ja hyötyajoneuvoille. Alipaineistus- ja vuototestiajat ovat myös vapaasti ohjelmoitavissa.

Laitteilla voidaan suorittaa myös yhteensopivilla lisävarusteilla ilmastointilaitteen tai sen komponenttien puhdistushuhtelu. Puhdistushuhtelu on syytä suorittaa aina, kun järjestelmässä on ollut komponenttivaurio uudelleen vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

Laitteessa on vakiona pitkät 4,5 metrin huoltoletkut ja E³ Connect -huoltoliittimet. E³ Connect -huoltoliittimet varmistavat, että kylmäainepiiri ei jää vuotamaan ja varmistaa kylmäaineen tarkan talteenoton.

Erittäin pitkä huoltoväli 150 kg. Päivitykset hoituvat kätevästi Wi-Fi:n kautta. Laitetta voidaan tällöin myös ohjata etäältä sekä tulostaa PC:n kautta.



Tekniset tiedot ACX 350 ja ACX 450

Säiliötilavuus	20 L
Kompressor	14 cc
Huoltoväli	150 kg
Painetunnistimet	Säiliö, LP, HP
Öljysäiliöt	3+1, tuore, (PAG), käytetty, POE ja UV väriaine
Öljyvaaka	2. uusi/vanha
Letkut	4,5 m
Soveltuvuus hybridit	Kyllä
Huhteluun soveltuvuus	Kyllä
Typpivuototestiin sov.	Integroitu, vaatii aktivoinnin
Kylmäaineanalyysi	Lisävarusteena integroitavissa
Wi-Fi	Kyllä

MAHLE

3450 €

ACX 350 (R134A)

Tuotenumro 1010350381XX

MAHLE

3690 €

ACX 450 (R1234YF)

Tuotenumro 1010350382XX



MAHLE

225 €

**LÄMPÖKIRJOITIN INTEGROITU - ACX
350/450 ILMASTOINTIHUOLTOLAITTEISIIN**

Tuotenumro 1010350396XX

CGS HANDSCHUG

385 €

TYPPISARJA KÄRRYLLÄ R134A JA R1234YF

Tuotenumro N2STARTKIT134-1234-20

20 bar paineenalennus mittarilla ja 1.5m letkulla, erillinen 80 mm painemittari, letkut ja pikaliittimet 134a ja 1234yf kylmäaineille.

Oikeakätinen kierre kaasupullolle.



SHERPA

TESTIRATA HENKILÖAUTOILLE, 4 TONNIA

Tuotenro SVP205020PAKETTI

Suomen vaativiin olosuhteisiin räätälöity Sherpa DiPro - testirata korjaamo- oppilaitos ja katsastuskäyttöön. Mukana 2 x 5kw käyttömoottorit, joilla kokoonpanon akselimassa on 4000 kg yliajoltaan, mittausta 4000 kg 50% jarrutusteholla. Rullat ovat kuumasinkityt, pyöröhitsatusta teräksestä valmistettu, joista terävät piikit on hiottu pois. Nelivetoautomaatiikka (patented by Sherpa), sekä manuaalikäyttö, jolla myös vastakkaisesta ajosuunnasta mittausta on mahdollista.

Sherpan patentoima nelivetoautomaatiikka tunnistaa nelivedon ja pyörittää pyöriä vastakkaisiin suuntiin. Samalla se mittaa yhtä aikaa jarruvoimat eri suuntiin pyöriviltä pyöriltä. Sherpa on patentoinut myös sähköisten seisontajarrujen testauksen menetelmän, joka mahdollistaa myös iskumaisesti toimivien sähköisten seisontajarrujen vaivattoman testauksen.

Vahvistettu iskunvaimennintesteri katsastuskäyttöön. Maksimi testauspaino 2600kg. 3 näyttökenttää, vasen ja oikea jarruvoima sekä eroprocentti, vaimenninarvot Boge- (mm) ja Eusama-arvoina (%) Mukana lisäksi teloilta poisajoaputoiminto ja 12 m kantamalla varustettu kaukokäyttölaite.



SHERPA

RASKAAN KALUSTON JARRUDYNAMOMETRI BPS-TWIN 13.0-RSE

Tuotenro SVP410116PAKETTI

Suomen lainsäädännön mukaisella laskentaohjelmistolla (Dymatic) varustettu kokonaisuus. Kuuma-sinkitty jaettu 13 tonnin telasto kuiluasennukseen, pyöröhitsatut telat, testausleveys 800 – 2 800 mm, telahalkaisija 205 mm, takatela 40 mm kohotettuna. Testausnopeus 2,6 km/h, moottoriteho 2 x 7,5 kW, jarrutusteho 32 kN. Lisävarusteena saatavissa myös 9kW moottorit.

Testiakselimassa 12 t 50 %:n jarrusuhteella, IP 65 -roiskevesisuojaattu sähkökytkentäkaappi päävirtakytkimellä, elektroninen DMS-mittajärjestelmä. Manuaali- ja automaatiikkakäyttö suojaustoiminnoilla.

Mukana paketissa on:

- Jaettu telasto 13 tonnin akselimassalle
- Manuaali- ja automaatiikkakäyttö suojaustoiminnoilla, moottorinsuojareleet.
- 50 metrin kantamalla varustettu kaukokäyttölaite
- Vaakasarjat molempiin telastoihin
- Dymatic laskentaohjelmisto, 7 radiopaineanturia ja latausasemat.
- Valukasetti vaaka-asennusta varten.





CONDOR

2590 €

TYÖKALUVAUNU 7050 XL, 385-OSAINEN TYÖKALULAJITELMA

Tuotenro 7050-X04

- 8 vetolaatikkoo, joissa yhteensä 385 työkalua 12 laatikkomodulia
- 8 laatikkoo (7 matala, 1 syvä), sis. 8 luistamaton laatikon alustaa, 100% aukeavat kuulalaakeroidut teleskooppiliukukiskot.
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Mitat 957 x 863 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.



CONDOR

2190 €

TYÖKALUVAUNU 7040, 373-OSAINEN TYÖKALULAJITELMA

Tuotenro 7040-L04

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoo keskuslukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullotelineillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.



CONDOR


1390 €

TYÖKALUVAUNU 7040, 305-OSAINEN TYÖKALULAJITELMA

Tuotenro 7040-M05

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoo keskuslukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullotelineillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

CONDOR WERKZAUG KÄSITYÖKALUILLA ON ELINIKÄINEN TAKUU! KOSKEE MYÖS VOIMAHYLSYJÄ!



CONDOR

298 €

**HYLSYSARJA 3/4" 12-KULMA 19-50 MM,
21 OSAA, MODUULI 3/3**

Tuotenro 7133

12-kulmiaiset hylsytyt, koot 19-50 mm.
Vääntiö 3/4".
Moduulikoko 3/3.
21 osaa



CONDOR

198 €

**VOIMAHYLSYSARJA 3/4" 19-50 MM,
FOAM MODUULI 1/3, 16 OSAA**

Tuotenro 7140

Vääntiö 3/4".
Moduulikoko 1/3 (36x185x395 mm).
16 osaa



CONDOR

425 €

**VOIMAHYLSYSARJA 1/2", FOAM MODUULI 2/3,
80 OSAA**

Tuotenro 7180

Vetoakselin ja potkuriakselin ruuviliitoksille, kampiakselin keskipulteille, vaihteiston laipalle, kierretuille tukiliitoksille jne. Kuusioruuviliitoksille potkuriakseleissa

Vääntiö 1/2".
Moduulikoko 2/3 (36x375x395 mm).
80 osaa.



CONDOR

254 €

PIHTISARJA, 10 OSAA, MODUULI 2/3

Tuotenro 7240

Moduulikoko 2/3 (36x375x395 mm)

Sisältää:

- siirtoleukapihdit 250mm painonappilukituksella, pitokapasiteetti 40% yli DIN normin
- sivuleikkurit 160mm leikkuu kapasiteetti kovat teräslangat 3,5mm keskikovat 4,5mm
- kärkipihdit 200mm integroitu avainkanta 15mm mutterikokoon asti
- kärkipihdit taivutettu 200mm integroitu avainkanta 15mm mutterikokoon asti
- linjapihdit 180mm integroitu avainkanta 18mm mutterikokoon asti
- lukkopihdit 250mm
- lukkorengaspihdit sisä ja ulkopuoleisille lukkorenkaille suorat ja taivutetut 175mm 19-60mm lukkorenkaille taottu DIN 5256 mukaan
- pihdeissä titaani pinnoite ja induktiivisesti karkaitut leikkurit

BOSCH

PAKETTITARJOUS!

AKKUISKUMUTTERIVÄÄNNIN GDS 18V1000 SOLO LB 136 -LAUKUSSA + ALOITUSPAKKAUS PROCORE 18V 2X8AH AKKU GAL 18V LATURI
Tuotenro 06019J8301 + 1600A016GP

Suuri tehoinen BITurbo Brushless 1/2" akkuväännin jopa 1600 nm avausteholla. Monipuolinen ja tarkka käyttää 3:n no-
peus-/momenttiportaan ansiosta.
Bosch on kehittänyt ProCORE18V 8.0Ah -akkuja ja pikalaturit takaavat nopean latauksen 50 % käyttöasteeseen n. 15 minuutissa. 80 % täyttöasteaavutetaan peräti 26 minuutissa.



599 €

BOSCH

PAKETTITARJOUS!

AKKUISKUMUTTERIVÄÄNNIN GDS 18V450HC SOLO LB 136 -LAUKUSSA + ALOITUSPAKKAUS 18V 2X5AH AKKU GAL 18V LATURI
Tuotenro 06019K4003

Suuri tehoinen mutta vain 1,6 kg painava BITurbo Brushless 1/2" akkuväännin jopa 800 nm avausteholla. Monipuolinen ja tarkka käyttää 3:n nopeus-/momenttiportaan ansiosta.
Bosch 18V 5.0Ah:n akuissa on pitkä käyttöaika, jolla varmistetaan kaikille 18V valikoimassa oleville työkaluille varma toimivuus ilman tiheästi toistuvaa lataustarvetta. Akun kennotyyppi Li-Ion.



449 €

MÜLLER

PAKETTITARJOUS!

PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN 1/2" 1600NM + PYÖRÄNPULTTI VOIMAHYLSYSARJA - 17, 19, 21 MM 1/2"
Tuotenro 294114 + 800100

- Erittäin voimakas paineilmamutteriväännin uudella muotoilulla.
- Pyörinissunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä.
- Kolmiportainen tehosäätö liipaisimella
- Alumiini/magnesium runko.
- Voimakas kaksoisvasaramekanismi.

Korkealaatuiset, ohutseinämäiset voimahylsyt alumiinivanteiden irrottamiseen ja asentamiseen.



179 €

MÜLLER

PAKETTITARJOUS!

PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN ULTRALYHYT 1/2" MAX 1000NM + XS-VOIMAHYLSYSARJA - MATALA 1/2" 10-24MM
Tuotenro EQ-294112 + 810700

- Erittäin voimakas paineilmamutteriväännin uudella muotoilulla.
- Vain 103mm pitkä, sopii työskentelyyn ahtaissa paikoissa
- Kolmiportainen tehosäätö liipaisimella
- Kätisyys vaihdettavissa
- Alumiini/magnesium runko.

Mukana erittäin matalat 28 mm korkeat voimahylsyt 10-24 mm.



169 €





MÜLLER

885 €

**PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN PITKÄLLÄ
KARALLA 1" 3100 NM**

Tuotenro 294119/V2

1" iskevä paineilma mutteriväännin - ergonominen käsittely. Tehokas kaksoisvasaramekanismi. Magnesiumkotelo. Pitkä kara: 190 mm.



HAZET

620 €

**PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN TWIN-TURBO
3/4" 4100 NM**

Tuotenro 9013TT

Pitkä käyttöikä ja korkea hyötysuhde teollisuudessa ja autoteollisuudessa. - Kompakti muotoilu, optimoitu työkentelyyn ahtaissa tiloissa.



HAZET

149 €

**PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN NIVELELLÄ
1/2" TWIN TURBO 550NM + HAZET PAINEIL-
MALETKU 10M - 10MM LIITTIMILLÄ**

Tuotenro 9012ATT+9040-1010

HAZET Twin Turbo -mutteriväännin. Suurin avausmomentti: 550 Nm. Vääntö Neliö, kiinteä 12,5 mm (½ tuumaa). Tehokas kaksoisvasaramekanismi. 70 mm nivelmalli.



VIGOR

89 €

PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN 1/2" 1720NM

Tuotenro v4800n

Tehokas kaksoisvasaramekanismi takaa 1720Nm väännön, suunnan ja tehon hallinta yhdellä sormella.

Poistoilma ohjataan alaspäin kahvaa pitkin. Kylmäeristetty kahva. Ergonomisesti muotoiltu kahva ja runko parantavat käsittelyä ja käyttöä. Ilmaliitäntä 1/4" sisäkierre.

AVL DITEST MDS 405 YHDISTELMÄANALYSAATTORI BENSIINI- JA DIESELMOOTTOREILLE

Helppokäyttöinen ja nopea analysaattori Suomen määräysten mukaiseen bensiinimoottorien pakokaasutestiin ja OBD-diagnosiin sekä dieselmoottorien savutustestiin. Testin kulku on automaattinen, ilman kaukosäädintä. Myös jatkuva mittaus mahdollinen. Laite vertaa mitta-arvoja Suomen ohjearvoihin ja tulostaa selkokielisen, helposti luettavan ja tulkittavan raportin.

Diagno Finland Oy ja AVL ovat yhteistyössä kehittäneet Suomen määräyksiin räätälöidyn ohjelman, joka mahdollistaa laitteen helpon käytön ja nopean testin sekä selkeän tulosteen ja tulosten sähköisen arkistoinnin. Ohjelman asetuksilla testi voidaan sovittaa optimaaliseksi niin katsastusasemille kuin korjaamoillekin. Tuote on laajalti Suomen katsastusasemien käytössä

Tulostus verkkotulostuksena selkeänä A4 – tulosteena. Tulosten tallennus ja haku auton tai omistajan tietojen perusteella. Lisävarusteena pieni tulostin.

Vakiotoimitus sisältää bensiinimittamoduulin, OBD-moduulin sekä diesel-savutusmoduulin Bluetooth-yhteydellä. Pyörintänopeusmittaus OBD-liitännästä sekä moottorilohkon värähtelystä värinäanturilla. Mittaus kevyeen ja raskaaseen kalustoon onnistuu vakiovarustein.



AVL DITEST

9695 €

MDS 405 SLIM YHDISTELMÄANALYSAATTORI

Tuotenro VS8838PAKETTI



AVL DITEST

680 €

OBD-MODUULI

Tuotenro VM8088

OBD 1000 moduulia voidaan käyttää esimerkiksi raskaan kaluston OBD-testiin yhdessä tietokoneen ja AVL ohjelmiston kanssa. Laite sopii yhteen kaikkien AVL päästömittalaitteiden kanssa joten voit myös laajentaa esimerkiksi olemassa olevaa bensiini- tai dieselanalyysiaattoria.

- OBD-diagnosiin ja pyörintänopeuden sekä moottorin lämpötilan mittaamiseen.
- Liitetään suoraan ajoneuvon OBD-pistokkeeseen.
- Langaton Bluetooth-yhteys.
- Akustinen hälytys estää moduulin ajoneuvoon unohtamisen



AHCON
RENGASRATATUOTTEET
KYSY TARJOUS.



AHCON

2450 €

IT 200+ TÄYTTÖASEMA

Tuotenro 55000150

Täyttöasema (avoin) PCI 900 täyttölaitteella. 7 baria.

KOKO AHCON F1 RENGASHYLLYJÄRJESTELMÄ VALIKOIMA
ESIM.



AHCON

605 €

F1 RENGASHYLLYPAKETTI

ALOITUSPAKETTI 4 TASOA 80 RENGASTA

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 4150 mm

AHCON

255 €

F1 RENGASHYLLYPAKETTI

JATKO-OSA 4 TASOA 40 RENGASTA

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 2050 mm



AHCON

1655 €

F1 RENGASHYLLYPAKETTI 40"

MERIKONTTIIN 288 RENGASTA

PYYDÄ TARJOUS,
SUUNNITTELLAAN TEILLE SOPIVA KOKONAISUUS.

HUOLTO

Korjaamolaitehuolto

Valtakunnallinen huoltomme palvelee kaikkien edustamiemme tuotteiden huoltoon, asennuksiin ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Laittevalmistajien kouluttamat asentajamme huoltavat ja korjaavat laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti ja valmistajien varaosilla.

Huoltopalveluissa satsaamme nopeaan ja asiantuntevaan palveluun ja nopeisiin varaosatoimituksiin. Varastoitimme laajasti varaosia edustamiimme tuotteisiin.

Huoltosopimus


"Hyvin huollettu kestää pidempään"

Diagno tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoivaan ylläpito- ja huoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan joko yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastuskonttorin, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja se räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Huollon yhteystiedot

Puh. 020 789 0990
huolto@diagno.fi



KOULUTUSKALENTERI

9.5.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
16.5.	Etäkoulutus	Elarbetssäkerhetskurs SFS6002 för bilbranschen
25.5.	Rovaniemi	Ilmastoinnin vianetsintä ja huuhtelu
30.5.-1.6.	Espoo	Perävaunujen paineilmajärjestelmät -Wabco PIN-koulutus
13.6.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus

diagno.fi/koulutus

Diagno kouluttaa automaahantuontiorganisaatioiden sekä jälleenmyyjä- ja jälkimarkkinointiorganisaatioiden teknistä henkilöstöä yhteistyössä ajoneuvovalmistajien kanssa.

Toimintamalli mahdollistaa kompetenssimme asiantuntijoina sekä kouluttajina myös viimeisimpien autotekniikkaan liittyvien uudistuksien osalta.

Koulutusvalikoima on hioutunut pitkän kokemuksen myötä, ja se on hyvin dynaaminen sekä ajantasainen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksessä riittää kompetenssi pitämään koulutuksia ajoneuvojen perussähkö ja mekaanisista aihepiireistä aina monimutkaisimpiin sähkö-elektronisiin ja mekaanisiin aihepiireihin asti, tieto- ja laitetekniikkaa unohtamatta.

DIAGNO

DIAGNO FINLAND OY | 020 741 1620 | myynti@diagno.fi

[DIAGNO.FI](https://diagno.fi)

TEEMU JUOPPERI 010 770 2141
JERMI MYLLYHARJU 010 569 4552
JYRKI VUORENMAA 020 741 1622