



**DIA-CNO**

**RENGASSESONKI**

SYKSY 2023



# DIAGNO

## KORJAAMOPALVELUIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Ainutlaatuiseen palvelukonseptiimme kuuluu korjaamolaitemyynti, suunnittelu, korjaamolaitteiden valtakunnallinen huoltoverkosto, korjaamoiden tekninen tuki sekä auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttaminen.

Tässä esitteessä on mainio läpileikkaus laajasta rengaskone- ja rengastyökalujen valikoimastamme. Tarjoamme rengashuoltolaitteita sekä kevyelle että raskalle kalustolle, teitpä rengastöitä huoltojen rinnalla tai täysipäiväistä rengaskauppaa. Meiltä saat laadukkaat paineilma- ja sähkötyökalut sekä käsityökalut Euroopan suurimmilta toimijoilta. Huollamme kaikki markkinoilla olevat rengaskoneet, nostimet, momenttiavaimet ja muut korjaamolaitteet sekä teemme tarvittavat lakisääteiset katsastukset.

Diagnon korjaamotyökalujen valikoima on nyt entistäkin laajempi. Jotta korjaamon työt sujuvat, on oltava asianmukaiset työkalut. Diagno Tools -työkaluvalikoima on suunniteltu varmistamaan, että työt korjaamolla sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti. Verkkokauppamme palvelee vuorokauden ympäri.

Käy tutustumassa valikoimiimme osoitteessa [diagno.fi](http://diagno.fi) ja tilaa tunnuksesi.

Syyssterveisin, Diagno Finlandin poppoo.



JOHN BEAN

**6390 €**

### RENGASKONE 24" T5545 2S PLUS APUVARRELLA

**Tuotenro EEWH573AEG**

Vankkarakenteinen rengaskone korjaamoiden ja rengasliikkeiden jatkuvaan käyttöön, Plus sarja WDK-hyväksynnällä jäykimpien UHP ja Run-Flat renkaiden käsittelyyn.

Matalampi ja leveä runko ja kulmaan sijoitettu palteenirroittimen poljin mahdollistaa jopa 15" leveiden vanteiden käsittelyn ergonomisesti.

Vakiovarusteena MH320Pro apuvarsi koneessa 7-18rpm Pro Speed nopeuden ja momentinhallinta suojaamassa rengasta vaurioilta.

#### Ominaisuuudet:

Vannekoko ulkopuolelta	10" - 24"
Suurin pyörän halkaisija	1000mm
Suurin renkaan leveys	15"
Pyöritysnopeus	7 - 18 rpm
Käyttöjännite	230 V



JOHN BEAN

**5450 €**

### RENGASKONE 24" T5345 2S APUVARRELLA

**Tuotenro EEWH572AEL**

Vankkarakenteinen rengaskone korjaamoiden ja rengasliikkeiden jatkuvaan käyttöön.

Vakiovarusteena MH320Pro apuvarsi matalien ja jäykkien renkaiden käsittelyyn turvallisesti, koneessa 7-18rpm Pro Speed nopeuden ja momentinhallinta suojaamassa rengasta vaurioilta.

#### Ominaisuuudet:

Vannekoko ulkopuolelta	10" - 24"
Suurin pyörän halkaisija	1000mm
Suurin renkaanleveys	12"
Pyöritysnopeus	7 - 18 rpm
Käyttöjännite	230 V

Rengaskone T5320 2S 22" ilman apuvartta  
**3650,00**



MONDOLFO  
FERRO

4290 €

### AS943 2V RENGASKONE 22"

Tuotenro 0-11105532/16

Mondolfo Ferro Aquila AS 943 TI 2V Vanteen mitta sisäkiinnityksellä 13" - 25", ulkokiinnityksellä 10" - 22" 2-pyörintänopeutta.

Aquila AS 943 on rakenteeltaan markkinoiden vankimpia koneita jolla varmistetaan pitkä käyttöikä ja matalat huoltokustannukset päivittäisessä käytössä rengasliikkeissä.

AS 943 V2 voidaan varustaa SRM 300 apuvarsisarjalla.

Lisävaruste: SRM 300 Apuvarsisarja  
895,00



GIULIANO

3250 €

### S226PRO22" RENGASKONE APUVARRELLA

Tuotenro 0202390

Edullinen, silti laadukas 2-nopeuksinen rengaskone pneumaattisesti taakse kaatuvalla ja lukittuvalla puomilla.

Varustettu HP Light kaksitoimisella apuvarrella matalaprofiilisten ja UHP renkaiden turvalliseen asennukseen.

#### Ominaisuuudet:

Vannekoko ulkopuolelta	10 - 22"
Renkaan max. halkaisija	1100 mm (39")
Renkaan max. leveys	390 mm (15")
Käyttöjännite	400V - 3 vaihe 0,55kW
Pyöritys nopeus	7 - 14 rpm
Mitat ja paino	1590x1820x1910 mm, 307kg

MONDOLFO  
FERRO

3980 €

### AQUILA TWISTER 2V / 24" RENGASKONE KIERTYVÄLLÄ PUOMILLA


Tuotenro 0-11311002/16

Huippukone renkaanvaihdon ammattilaisille kaikille renkailla 24" asti. Tilaa säästävä sivulle kääntyvä asennuspää, jopa 1 m tilansäästö taakse kallistuvaan puomiin nähden. Uudelleen muotoiltu työpää varmistaa jäykkienkin RFT, UHP renkaiden turvallisen asennuksen. Kaksoisniveloity palteenirrotin sallii työskentelyn joustavasti 3-15" vanneleveyksillä.

Täydellinen työpäiden suojaraja sisältyy toimitukseen.

Aquila Twister on varustettavissa SRM 300 apuvarsisarjalla.

Lisävaruste: SRM 300 Apuvarsisarja  
895,00





JOHN BEAN

**7950 €****VAS741057 TASAPAINOTUSKONE****Tuotenro EEWB772APE7**

Nopea ja vankkarakenteinen tasapainotuskone rengasliikkeille ja korjaamoille suurille tasapainotusmäärille.

Patentoitu Geodata -mittavarsi, kirkas ja selkeä 10" GeoTouch -kosketusnäyttö, easyWEIGHT-pistelaser painonkohdistus ja SmartSonar -vanteenleveyden tunnistin.

Pysähtyy automaattisesti painon asetuskohtaan näyttöä koskettamalla. Laservalo osoittaa painon paikan tarkasti, ja helpottaa työskentelyä. PowerClamp-sähkölukko takaa aina tasaisen pyörän kiinnitysvoiman.

**Tekniset tiedot**

Tasapainotusaika	4,5 s
Vanteen halkaisija	8" - 32"
Vanteen leveys	1" - 20"
Max. pyörän halkaisija	1050 mm
Max. pyörän paino	70 kg

HOFMANN  
MEGAPLAN**4690 €****MEGASPIN 420-P****Tuotenro GEQCL0600938**

Auto Sence vanteen leveyden mittaus, nopea automaattinen mittaushjelman tunnistus mittavarrella. Laserosoitin painolle manuaaliseen painon asennukseen klo 6:ssa. Led valaisu vanteen sisäosiin. elektroninen jarru. Pneumaattinen lukitus. Digitaalinäyttö.

HOFMANN  
MEGAPLAN**2290 €****MEGASPIN M220 TASAPAINOTUSKONE  
PYÖRÄSUOJALLA****Tuotenro GEQCL0700514+FIT0018311**

Easy Auto Select valitsee automaattisesti oikean tasapainotusohjelman, käyttäjän tarvitsee vain näyttää painojen paikka mittavarrella. Automaattinen etäisyyden ja halkaisijan mittaus sekä virtuaalinen Virtual Sonar laskee myös teräsvanteen leveyden. Erittäin nopea pyöritys n. 4.5 sekuntia

MONDOLFO  
FERRO

3990 €

### MT 3350 UP C

Tuotenro 0-21333502/16

Pneumaattinen lukitus. LED-valo valaisee työalueen ja helpottaa vanteen puhdistusta sekä liimapainojen asentamista. Painot voidaan sijoittaa laserin avulla nopeasti klo 6 kohtaan. Autoselect ohjelmisto ja automaattinen vanteen leveyden mitta. Automaattinen renkaan pysäytys oikeaan kohtaan.

#### MT 3650 UP C (Tuotenro 0-21336502/16)

Sama kuin MT 3350 UP C, mutta 19" näytöllä.

4750,00



MONDOLFO  
FERRO

20 389 €

### TBE 160 TERRA T TROLLEY RENGASKONE 14-60"

Tuotenro 0-12300706/16

Täysautomaattinen raskaan kaluston renkaanvaihtokone 14-60" pyörille.

Työkalun varren ja työkalun kiinnityskelkan liikkeitä renkaan toiselta puolelta toiselle ovat täysin automaattiset.

Työkalun kiertoliike sekä kääntöliike on automaattinen ja ohjattavissa langallisella kaukokäyttölaitteesta.

#### Tekniset tiedot

Tilantarve/ Koko (K x L x S)	2082 x 3230 x 2385 mm
Palteen irroittimen voima	40 kN
Vanteen halkaisija sisäpuolinen kiinnitys	14 - 60"
Pyörän halkaisija max	2700 mm
Pyörän leveys maksimi	1600 mm
Maksimi pyörän paino	2000 kg
Kokonaispaino	1400 kg
Sähköliitäntä	3ph 230/400 V - 5 kW



## DRESTER, KETTY JA TECNOLUX PYÖRÄNPESUKONEET KYSY TARJOUS!



CLEN

3490 €

**CLEN PW GOLDEN 1915 KUUMAVESIPESURI****Tuotenro CLP40915**

Edistysellinen kuumavesuri ammattilaisille. Suunniteltu vaativaan maatalous- ja teollisuuskäyttöön. Erinomainen lämmitysteho takaa tehokkaan puhdistuksen teollisuudelle, raskaalle kalustolle ja tuotantotiloille.

Työpaine	30-190 bar, Max paine 250 bar
Vedenvirtaus	450-900 l/h
Vedenlämpötila	30-110 °C
Lämmitysteho	70kW
Paineletku	15 m



AHCON

2450 €

**IT 200+ TÄYTTÖASEMA****Tuotenro 55000150**

Täyttöasema (avoin) PCI 900 täyttölaitteella. 7 baria.



AHCON

39 €

**AHCON WHEEL TROLLEY BASIC SIIRTOALUSTA****Tuotenro 63000CKWT-R**

Valmistettu 100% kierrätysmateriaalista.

Vähentää päästöjä 4 - 11 kg CO2 per vaunu - mallista riippuen.

Sama kestävä laatu kuin perinteisillä-pyörävaunuilla. Helpottaa renkaiden siirtämistä.



AHCON

293 €

**AHCON WHEEL CADDY RENGASKÄRRY****Tuotenro 65015000**

Monipuolinen rengaskärry 200kg kantavuus. Wheel Caddyä on mahdollista käyttää Wheel Trolley'n kanssa irtorenkaiden ja pyörien siirtoon. Säädettävät haarukat menevät pyörän alle tarttuen tukevasti niihin.



WINNTEC

269 €

**RENGASKÄRRY****Tuotenro Y471147HD**

Rengaskärry 200kg, automaattinen jousikuormitteinen tartunta rengaspinoon.

Saatavilla korotussarja, jolloin kykenee 8 pyörän kuljetamiseen.





**1390 €**

**CONDOR TYÖKALUVAUNU 7040  
305-OSAINEIN TYÖKALULAJITELMA**

Tuotenro 7040-M05



**2590 €**

**CONDOR TYÖKALUVAUNU 7050 XL  
385-OSAINEIN TYÖKALULAJITELMA**

Tuotenro 7050-X04

**CONDOR**

**7040 JA 7050 XL**

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoa keskuslukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pulloteli-neillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat KxPxS  
7040-M05 957 x 678 x 459 mm  
7050-X04 957 x 863 x 459 mm
- Työkaluilla elinikäinen takuu myös voimahylsyillä
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

**Katso tarkempi sisältö  
[diagno.fi/tyokalut/tyokaluvaunut](http://diagno.fi/tyokalut/tyokaluvaunut)**

## KOKO AHCON F1 RENGASHYLLYJÄRJESTELMÄ VALIKOIMA ESIM.



**AHCON**

**605 €**

**F1 RENGASHYLLYPAKETTI  
ALOITUSPAKETTI 4 TASOA 80 RENGASTA**

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 4150 mm

**AHCON**

**255 €**

**F1 RENGASHYLLYPAKETTI  
JATKO-OSA 4 TASOA 40 RENGASTA**

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 2050 mm



**AHCON**

**1655 €**

**F1 RENGASHYLLYPAKETTI 40"  
MERIKONTTIIN 288 RENGASTA**

**PYYDÄ TARJOUS,  
SUUNNITTELLAAN TEILLE SOPIVA KOKONAISUUS.**

JOHN BEAN

PAKETTITARJOUS!

## JOHN BEAN V2100 TILT 3D SUUNTAUSLAITE AC100 + JLF 4000 SUUNTAUSNOSTIN

**Tuotenro KEELS518AWAEU541G1**

Kustannustehokas ja nopea paketti, V2100 Tilt 3D suuntauslaite vie vähän tilaa ja laitteesta on saatavilla versio myös seinä/kattokiinnitykseen.

Nopea työntökompensaatio ja tabletin käyttömahdollisuus lisänäyttönä sallivat joustavan työskentelyn auton alla ja sivulla.

JFL 4000 suuntausnostin tarjoaa 4000 kg nostokyvyn ja 5280 mm ajosillat pitkillä 1980 mm liukulevyillä laajan ajoneuvokattavuuden 4-pyöräsuuntaus 1930-4150 mm 2-pyöräsuuntaus 4350 mm ja huolto käytössä 4665 mm akseliväleille.


### Toimitussisältö:

- Kevytmetalli kääntölevyt, täytepalat
- AC100 vanteeseen kiinnittyvät pyöräkiinnikkeet
- 22" näyttö, väritulostin, PC, näppäimistö ja hiiri
- Ratin ja jarrujen lukitsimet sekä 2 kpl pyöräkiiloja

### Nostimen ominaisuudet:

Nostokyky	4000 kg
Ajosillan pituus	630 x 5280 mm
Kokonaismitat	3310 x 6350 mm
Tolppien sisäväli	2850 mm
Yliajokorkeus	180 mm
Nostokorkeus	1830 mm
Nostoaika	40 s
Kääntölevyupotus	1040 mm täytepaloin
Liukulevyt	980 mm

Lisävarusteena laadukkaat AC-Hydraulicin akselikeventimet.



**18 900 €**



BEISSBARTH

**19 545 €**

## Q.LIGN COMPACT 3D SUUNTAUSLAITE

**Tuotenro 1690200001**

Uusi verkkopohjainen maailman innovatiivisin Beissbarth 3D-pyöräsuuntauslaitteisto Q-Grip pika-kiinnittimillä. Ei lainkaan kosketusta vanteeseen, mitataulun voi asentaa mille tahansa pyörälle. Täysin langaton, ei mitään kaapeleita. Ladattavat litiumakut sijaitsevat kamerayksiköissä. Jättää erinomaisen tilan ADAS kalibrointiin. Stream -to X toiminnolla kaikki tiedot voidaan toistaa millä tahansa TV:llä, tietokoneella tai älypuhelimella.

*Kokoonpano on joustavasti räätälöitävissä, kysy lisää myynnistämme.*





# HUOLTO

## Korjaamolaitehuolto

Valtakunnallinen huoltomme palvelee kaikkien edustamiemme tuotteiden huoltoon, asennuksiin ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Laittevalmistajien kouluttamat asentajamme huoltavat ja korjaavat laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti, valmistajien varaosilla.

Huoltopalveluissa satsaamme nopeaan ja asiantuntevaan palveluun sekä nopeisiin varaosatoimituksiin. Varastoimme laajasti varaosia edustamiimme tuotteisiin.

## Huoltosopimus

*"Hyvin huollettu kestää pidempään"*


Diagno tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoivaan ylläpito- ja huoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastusaseman, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

## Huollon yhteystiedot

Puh. 020 789 0990

huolto@diagno.fi



# DIAGNO

DIAGNO FINLAND OY | 020 741 1620

DIAGNO.FI ➔

SEURAA MEITÄ SOMESSA!



TEEMU JUOPPERI 010 770 2141  
JYRKI VUORENMAA 020 741 1622