



DIA-CNO

RENGASSESONKI

SYKSY 2023

BOSCH

PAKETTITARJOUS!

AKKUISKUMUTTERIVÄÄNNIN GDS 18V450HC SOLO LB 136 -LAUKUSSA + ALOITUSPAKKAUS 18V 2X5AH AKKU GAL 18V LATURI

Tuotenro 06019K4003

Suuritehoinen mutta vain 1,6 kg painava BITurbo Brushless 1/2" akkuväännin jopa 800 nm avausteholla. Monipuolinen ja tarkka käyttää 3:n nopeus-/momenttiportaan ansiosta. Bosch 18V 5.0Ah:n akuissa on pitkä käyntiaika, jolla varmistetaan kaikille 18V valikoimassa oleville työkaluille varma toimivuus ilman tiheästi toistuvaa lataustarvetta. Akun kennotyyppi Li-Ion.



449 €



MÜLLER

149 €

PAINELMA MUTTERIVÄÄNNIN 1/2" 1600NM VÄRILAJITELMA

Tuotenro 294114

Erittäin voimakas 1600Nm paineilmamutteriväännin uudella muotoilulla.

Ergonominen kahva, pyörimissunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä.

Kolmiportainen nopeuden hallinta liipaisimella, suunnanmuutokset voidaan valita vasen tai oikea kätiseksi. Voimakas kaksoisvasaramekanismi.



VIGOR

69 €

PAINELMAMUTTERINVÄÄNNIN 1/2" 1720NM

Tuotenro V4800N

Tehokas kaksoisvasaramekanismi takaa 1720Nm väännön, suunnan ja tehon hallinta yhdellä sormella. Pikaliitin sisältyy.



CONDOR

13 €

MOMENTTISAUVA 75 NM PYÖRÄNPULTTIEN ESIKIRISTYKSEEN

Tuotenro 8190-75

Pyörän esikiristykseen mutterinvääntimellä ennen momenttiavaimella tehtävää loppukiristystä. Momentti 75 Nm täyttää mm. MB ja BMW vaatimuksen. Vääntiö 1/2" Pituus 200mm.



VIGOR

85 €

VIGOR MOMENTTIAVAIN 1/2" 20-120NM

Tuotenro V3898

Pituus 445 mm. Toleranssi +-4% sarjanumeroitu mukana kalibrointitodistus. Valmistettu Saksassa.



HAZET

175 €

MOMENTTIAVAIN 1/2" 40-200NM

Tuotenro 5122-3CT

Pituus 519 mm. Toleranssi +-3% sarjanumeroitu mukana kalibrointi todistus. Ei tarvitse vapauttaa momentti käytön jälkeen. Valmistettu Saksassa.



CONDOR

129 €

LUKKOPULTTIEN IRROTUSSARJA 10 OSAA

Tuotenro 2104

Pultin päälle lyötävä kartiomainen työkalusarja

GAITHER



16 €

PREMIUM RENGASRASVA - KIRKAS 3 KG

Tuotenro 12967



13,50 €

PREMIUM RENGASRASVA - VALKOINEN 5 KG

Tuotenro 12965



VIGOR

19,90 €

FORD IMPACT -HYLSYSARJA 18,5 JA 19,5 MM 1/2"

Tuotenro V6309

Vaurioituneiden 19 mm FORD-pyöränmuttereiden avaukseen
Esim.: FORD B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, Transit



MÜLLER

23,90 €

PYÖRÄNPULTTI VOIMAHYLSYSARJA - 17, 19, 21 MM 1/2"

Tuotenro 800100

Korkealaatuiset, ohutseinämäiset voimahylsyt alumiini-
vanteiden irrottamiseen ja asentamiseen.



CONDOR

98 €

KIERRETYÖKALUSARJA PYÖRÄNPULTEILLE JA MUTTEREILLE, 12 OSAA

Tuotenro 5356

- Pyöränpulttien ja pyöränmutterien kierteen korjaus ja puhdistus sisä- sekä ulkokierteillä.
- Voidaan käyttää suoraan ajoneuvossa.
- TIN-HSS-pinnoitettu pinta.
- Sopii kierrekokoihin: M 12 x 1,25 mm, M 12 x 1,5 mm, M 14 x 1,5 mm.



VIGOR

95 €

PYÖRÄNPULTTI VOIMAHYLSYSARJA 10 OSAA

Tuotenro V6312/10

- 15, 17, 18,5, 19, 19,5, 21, 22, 22,2 mm.
- Voimahylsysisarja, jossa on kaikki tarvittavat mutteri/pultti koot.
- Ford 18,5/19,5 mm kun kromikuori on poissa tai vahingoittunut.
- MB 17mm erikois profiili 6 sakarainen "kukka".
- Tesla 7/8" / 22,2 mm.
- Kia / Hyundai 21 mm erikoisprofiili 6 sakarainen "kukka".



FIAC S.R.L.

59 €

**RENGASPAINEMITTARI
EURODAINU MICHELIN WONDER**

Tuotenro 1126000595



GAITHER

369 €

BEAD BAZOOKA

Tuotenro BB10L2

BEAD BAZOOKA ilmaiskulaite 10L, lähes rekyylitön apu vaikeiden renkaiden vanteelle asennukseen henkilö- ja kevytkuorma-autoissa.

BOSCH

488 €

TPA 300 RENGASPAINEMITTAREIDEN OHJELMOINTILAITE

Tuotenro 0684400253

Bosch TPA 300 diagnostiikkalaite yleismallisten rengaspainemittareiden ajoneuvokohtaiseen ohjelmointiin. TPMS-tiedot siirtyvät langattomasti ja ne näkyvät 2,8 tuuman värinäytöllä. Antureiden ohjelmointi ja päivitys on helppoa ja nopeaa. Säännölliset ohjelmistopäivitykset varmistavat korjaamon kyvyn palvella asiakkaitaan ajantasaisilla tiedoilla.



CONDOR

179 €

TPMS RENGASPAINETUNNISTIMEN HUOLTOSARJA, 16 OSAA

Tuotenro 8201

TPMS-anturien ja rengasventtiilien asennukseen ja irrotukseen Siemens VDO:n, Berun, Schraderin jne. yleisiin järjestelmiin.

Momenttiavain 2-10Nm liitosmuttereille pikasäätö- ja lukitusjärjestelmällä, mukana testitodistus

Esiasetettu momenttiavain 1,4Nm useimpien järjestelmien ruuveille sekä venttiiliseluavaimet 0,25 ja 0,45Nm kiristysmomentille

36 MM HOPEA

Tuotenro F026C00466

36 MM MUSTA

Tuotenro F026C00468

**36 MM****TITAANINHARMAA**

Tuotenro F026C00467

41 MM MUSTA**KUMIRUNKOINEN**

Tuotenro F026C00469

BOSCH

25,70 €

TPMS UNIVERSAALI VENTTIILI QUICK-FIT

Boschin TPMS-yleisanturit mittaavat ilmanpaineen suoraan ajoneuvon renkaista ja välittävät tiedon luotettavasti radioaalloilla suoraan ohjausyksikköön reaaliajassa.

Rengaspaineen jatkuva valvonta estää huomattoman paineen poikkeaman sekä edistää siten merkittävästi liikenneturvallisuutta. Suositellun rengaspaineen noudattaminen myös varmistaa optimoidun polttoaineenkulutuksen ja vähentää renkaiden kulumista.

CLEN

3490 €

CLEN PW GOLDEN 1915 KUUMAVESIPESURI

Tuotenro CLP40915

Edistysellinen kuumavesuri ammattilaisille. Suunniteltu vaativaan maatalous- ja teollisuuskäyttöön. Erinomainen lämmitysteho takaa tehokkaan puhdistuksen teollisuudelle, raskaalle kalustolle ja tuotantotiloille.

Työpaine	30-190 bar, Max paine 250 bar
Vedenvirtaus	450-900 l/h
Vedenlämpötila	30-110 °C
Lämmitysteho	70kW
Paineletku	15 m



AHCON

2450 €

IT 200+ TÄYTTÖASEMA

Tuotenro 55000150

Täyttöasema (avoin) PCI 900 täyttölaitteella. 7 baria.



AHCON

39 €

AHCON WHEEL TROLLEY BASIC SIIRTOALUSTA

Tuotenro 63000CKWT-R

Valmistettu 100% kierrätysmateriaalista.

Vähentää päästöjä 4 - 11 kg CO2 per vaunu - mallista riippuen.

Sama kestävä laatu kuin perinteisillä-pyörävaunuilla. Helpottaa renkaiden siirtämistä.



AHCON

293 €

AHCON WHEEL CADDY RENGASKÄRRY

Tuotenro 65015000

Monipuolinen rengaskärry 200kg kantavuus. Wheel Caddyä on mahdollista käyttää Wheel Trolley'n kanssa irtorenkaiden ja pyörien siirtoon. Säädettävät haarukat menevät pyörän alle tarttuen tukevasti niihin.



WINNTEC

269 €

RENGASKÄRRY

Tuotenro Y471147HD

Rengaskärry 200kg, automaattinen jousikuormitteinen tartunta rengaspinoon.

Saatavilla korotussarja, jolloin kykenee 8 pyörän kuljetamiseen.



1390 €

**CONDOR TYÖKALUVAUNU 7040
305-OSAINEIN TYÖKALULAJITELMA**

Tuotenro 7040-M05



2590 €

**CONDOR TYÖKALUVAUNU 7050 XL
385-OSAINEIN TYÖKALULAJITELMA**

Tuotenro 7050-X04

CONDOR

7040 JA 7050 XL

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoa keskuslukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pulloteli-neillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliörei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat KxPxS
7040-M05 957 x 678 x 459 mm
7050-X04 957 x 863 x 459 mm
- Työkaluilla elinikäinen takuu myös voimahylsyillä
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

**Katso tarkempi sisältö
diagno.fi/tyokalut/tyokaluvaunut**

KOKO AHCON F1 RENGASHYLLYJÄRJESTELMÄ VALIKOIMA ESIM.



AHCON

605 €

**F1 RENGASHYLLYPAKETTI
ALOITUSPAKETTI 4 TASOA 80 RENGASTA**

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 4150 mm

AHCON

255 €

**F1 RENGASHYLLYPAKETTI
JATKO-OSA 4 TASOA 40 RENGASTA**

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 2050 mm



AHCON

1655 €

**F1 RENGASHYLLYPAKETTI 40"
MERIKONTTIIN 288 RENGASTA**

**PYYDÄ TARJOUS,
SUUNNITTELLAAN TEILLE SOPIVA KOKONAISUUS.**

JOHN BEAN

PAKETTITARJOUS!

JOHN BEAN V2100 TILT 3D SUUNTAUSLAITE AC100 + JLF 4000 SUUNTAUSNOSTIN

Tuotenro KEELS518AWAEU541G1

Kustannustehokas ja nopea paketti, V2100 Tilt 3D suuntauslaite vie vähän tilaa ja laitteesta on saatavilla versio myös seinä/kattokiinnitykseen.

Nopea työntökompensoatio ja tabletin käyttömahdollisuus lisänäyttönä sallivat joustavan työskentelyn auton alla ja sivulla.

JFL 4000 suuntausnostin tarjoaa 4000 kg nostokyvyn ja 5280 mm ajosillat pitkillä 1980 mm liukulevyillä laajan ajoneuvokattavuuden 4-pyöräsuuntaus 1930-4150 mm 2-pyöräsuuntaus 4350 mm ja huolto käytössä 4665 mm akseliväleille.


Toimitussisältö:

- Kevytmetalli kääntölevyt, täytepalat
- AC100 vanteeseen kiinnittävät pyöräkiinnikkeet
- 22" näyttö, väritulostin, PC, näppäimistö ja hiiri
- Ratin ja jarrujen lukitsimet sekä 2 kpl pyöräkiiloja

Nostimen ominaisuudet:

Nostokyky	4000 kg
Ajosillan pituus	630 x 5280 mm
Kokonaismitat	3310 x 6350 mm
Tolppien sisäväli	2850 mm
Yliajokorkeus	180 mm
Nostokorkeus	1830 mm
Nostoaika	40 s
Kääntölevyupotus	1040 mm täytepaloin
Liukulevyt	980 mm

Lisävarusteena laadukkaat AC-Hydraulicin akselikeventimet.



18 900 €



BEISSBARTH

19 545 €

Q.LIGN COMPACT 3D SUUNTAUSLAITE

Tuotenro 1690200001

Uusi verkkopohjainen maailman innovatiivisin Beissbarth 3D-pyöräsuuntauslaitteisto Q-Grip pika-kiinnittimillä. Ei lainkaan kosketusta vanteeseen, mitataulun voi asentaa mille tahansa pyörälle. Täysin langaton, ei mitään kaapeleita. Ladattavat litiumakut sijaitsevat kamerayksiköissä. Jättää erinomaisen tilan ADAS kalibrointiin. Stream -to X toiminnolla kaikki tiedot voidaan toistaa millä tahansa TV:llä, tietokoneella tai älypuhelimella.

Kokoonpano on joustavasti räätälöitävissä, kysy lisää myynnistämme.



HUOLTO

Korjaamolaitehuolto

Valtakunnallinen huoltomme palvelee kaikkien edustamiemme tuotteiden huoltoon, asennuksiin ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Laittevalmistajien kouluttamat asentajamme huoltavat ja korjaavat laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti, valmistajien varaosilla.

Huoltopalveluissa satsaamme nopeaan ja asiantuntevaan palveluun sekä nopeisiin varaosatoimituksiin. Varastoitamme laajasti varaosia edustamiimme tuotteisiin.

Huoltosopimus

"Hyvin huollettu kestää pidempään"


Diagno tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoivaan ylläpito- ja huoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastusaseman, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Huollon yhteystiedot

Puh. 020 789 0990

huolto@diagno.fi



DIAGNO

DIAGNO FINLAND OY | 020 741 1620

DIAGNO.FI ➔

SEURAA MEITÄ SOMESSA!



TEEMU JUOPPERI 010 770 2141
JYRKI VUORENMAA 020 741 1622