



DIACNO

RENGASSESONKI

KEVÄT 2024



DIAGNO

KORJAAMOPALVELUIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Ainutlaatuiseen palvelukonseptiimme kuuluu korjaamolaitemyynti, suunnittelu, korjaamolaitteiden valtakunnallinen huoltoverkosto, korjaamoiden tekninen tuki sekä auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttaminen.

Tässä esitteessä on mainio läpileikkaus laajasta rengaskone- ja rengastyökalujen valikoimastamme. Tarjoamme rengashuoltolaitteita sekä kevyelle että raskaalke kalustolle, teitpä rengastöitä huoltojen rinnalla tai täysipäiväistä rengaskauppaa. Meiltä saat laadukkaat paineilma- ja sähkötyökalut sekä käsityökalut Euroopan suurimmilta toimijoilta. Huollamme kaikki markkinoilla olevat rengaskoneet, nostimet, momenttiavaimet ja muut korjaamolaitteet sekä teemme tarvittavat lakisääteiset katsastukset.

Diagnon korjaamotyökalujen valikoima on nyt entistäkin laajempi. Jotta korjaamon työt sujuvat, on oltava asianmukaiset työkalut. Diagno Tools -työkaluvalikoima on suunniteltu varmistamaan, että työt korjaamolla sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti. Verkkokauppamme palvelee vuorokauden ympäri.

Käy tutustumassa valikoimiimme osoitteessa diagno.fi ja tilaa tunnuksset.

Kevätterveisin, Diagno Finlandin poppoo.



John Bean

JOHN BEAN

5980 €

RENGASKONE 24" T5545 2S APUVARRELLA

Tuotenro EEWH573AEG

Vankkarakenteinen rengaskone korjaamoiden ja rengasliikkeiden jatkuvaan käyttöön.

Matalampi ja leveä runko ja kulmaan sijoitettu palteenirroittimen poljin mahdollistaa jopa 15" leveiden vanteiden käsittelyn ergonomisesti.

Vakiovarusteena MH320Pro apuvarsi koneessa 7-18rpm **Pro Speed** nopeuden ja momentinhallinta suojaamassa rengasta vaurioilta.

Ominaisuudet:

Vannekoko ulkopuolelta	10" - 24"
Suurin pyörän halkaisija	1000mm
Suurin renkaan leveys	15"
Pyöritysnopeus	7 - 18 rpm
Käyttöjännite	230 V



John Bean

JOHN BEAN

5250 €

RENGASKONE 24" T5345 2S APUVARRELLA

Tuotenro EEWH572AEL

Vankkarakenteinen rengaskone korjaamoiden ja rengasliikkeiden jatkuvaan käyttöön.

Vakiovarusteena MH320Pro apuvarsi matalien ja jäykkien renkaiden käsittelyyn turvallisesti, koneessa 7-18rpm **Pro Speed** nopeuden ja momentinhallinta suojaamassa rengasta vaurioilta.

Ominaisuudet:

Vannekoko ulkopuolelta	10" - 24"
Suurin pyörän halkaisija	1000mm
Suurin renkaanleveys	12"
Pyöritysnopeus	7 - 18 rpm
Käyttöjännite	230 V

Rengaskone T5340 2S 24" ilman apuvartta
3980,00



MONDOLFO
FERRO

4150 €

AS943 2V RENGASKONE 22"

Tuotenro 0-11105532/16

Mondolfo Ferro Aquila AS 943 TI 2V Vanteen mitta sisäkiinnityksellä 13" - 25", ulkokiinnityksellä 10" - 22" 2-pyörintänopeutta.

Aquila AS 943 on rakenteeltaan markkinoiden vankimpia koneita jolla varmistetaan pitkä käyttöikä ja matalat huoltokustannukset päivittäisessä käytössä rengasliikkeissä.

AS 943 V2 voidaan varustaa SRM 300 apuvarsisarjalla.

Lisävaruste: SRM 300 Apuvarsisarja
895,00



GIULIANO

3850 €

S228PRO 24" RENGASKONE APUVARRELLA

Tuotenro 0203257N

Edullinen ja laadukas 2-nopeuksinen rengaskone pneumaattisesti taakse kaatuvalla ja lukittuvalla puomilla. Varustettu HP 4 kaksitoimisella apuvarrella matalaprofiilisten ja UHP renkaiden turvalliseen asennukseen.

OminaisuuDET:

Vannekoko ulkopuolelta	10 - 24"
Renkaan max. halkaisija	1100 mm (39")
Renkaan max. leveys	415 mm (16")
Käyttöjännite	400V - 3 vaihe 0,8kW
Pyöritys nopeus	7 - 14 rpm
Mitat ja paino	1590x1820x1040 mm, 350kg



GIULIANO

4850 €

SX119PRO 27" RENGASKONE APUVARRELLA

Tuotenro 0203009

Vankka ja laadukas rengaskone tilaasäästävällä pystysuunnassa liikkuvalla PAR-MOVE-puomilla Giuliano patentti ja **takuu 5 vuotta**.



Asennettavissa seinään kiinni tilansäästö 700mm taakse kaatuvaan puomin verrattuna.

POWER X Työpöytä neljällä sylinterillä paksuus 14mm jopa 29" vannekokoon asti Giuliano patentti **takuu 5 vuotta**.

Kaksinopeuksinen 7-14rpm voimansiirto **5 vuoden vaihteistotakuulla**.

Varustettu kaksitoimisella apuvarrella Run Flat, matalaprofiilisten ja UHP renkaiden turvalliseen asennukseen.

Jalkakäyttöinen renkaantäyttölaite ja työkalulokerikko vakiona.



JOHN BEAN

7250 €**JohnBean****VAS741057 TASAPAINOTUSKONE****Tuotenro EEWB772APE7**

Nopea ja vankkarakenteinen tasapainotuskone rengasliikkeille ja korjaamoille suurille tasapainotusmäärille.

Patentoitu **Geodata**-mittavarsi, kirkas ja selkeä 10" **GeoTouch**-kosketusnäyttö, easyWEIGHT-pistelaser painonkohdistus ja SmartSonar-vanteenleveydentunnistin.

Pysähtyy automaattisesti painon asetuskohtaan näyttöä koskettamalla. Laservalo osoittaa painon paikan tarkasti, ja helpottaa työskentelyä.

PowerClamp-sähkölukko takaa aina tasaisen pyörän kiinnitusvoiman.

Tekniset tiedot

Tasapainotusaika	4,5 s
Vanteen halkaisija	8" - 32"
Vanteen leveys	1" - 20"
Max. pyörän halkaisija	1050 mm
Max. pyörän paino	70 kg

MONDOLFO
FERRO**3750 €****MT 3350 UP C****Tuotenro 0-21333502/16**

Pneumaattinen lukitus. LED-valo valaisee työalueen ja helpottaa vanteen puhdistusta sekä liimapainojen asentamista. Painot voidaan sijoittaa laserin avulla nopeasti klo 6 kohtaan. Autoselect ohjelmisto ja automaattinen vanteen leveyden mittausta. Automaattinen renkaan pysäytys oikeaan kohtaan.

MT 3650 UP C (Tuotenro 0-21336502/16)

Sama kuin MT 3350 UP C, mutta 19" näytöllä.

4750,00**JohnBean**

JOHN BEAN

5280 €**TASAPAINOTUSKONE B340P****Tuotenro EEWB581APE4**

Nopea ja helppokäyttöinen tasapainotuskone **sähkömekaanisella PowerClamp** pyörän kiinnityksellä rengasliikkeille ja korjaamoille suurille tasapainotusmäärille. QuickBal 4,5 sekunnin mittausaika. Kirkas ja selkeä 10" ProTouch -kosketusnäyttö, 2D mittavarsi ja SmartSonar -vanteenleveydentunnistin sekä easyWEIGHT-pistelaserpainonkohdistus nopeaan ja helppoon työskentelyyn. Pysähtyy automaattisesti painon asetuskohtaan sekä siirtyy näyttöä koskettamalla seuraavan kohdalle.

JOHN BEAN

14 990 €

JohnBean

T5600 RASKAS RENGASKONE 14-44" (56")**Tuotenro 6027939**

Langallinen kaukosäätö mahdollistaa renkaiden vaihtotoimenpiteitä turvallisesti joka tehostaa prosessin tuottavuutta, kaksinopeuksinen moottori.

Patentoitu palteen painin on varustettu erityisellä kallistusjärjestelmällä, joka lisää paininvoimaa ja varmistaa, että paoninlevy on aina optimaalisessa asennossa renkaaseen nähden.

Kiinnitysleuat ja laitteen runko on vahvistettu käsittelemään jopa 1500kg painoisia pyöriä, kiinnitysleuoissa hydraulikassa lisäturvana takaiskuventtiili turvana hydraulipaineen menetyksen varalle.

Tekniset tiedot

Tilantarve/ Koko (K x L x S)	1600 x 2970 x 2060 mm
Vanteen halkaisija sisäpuolinen kiinnitys	14 - 44"
Pyörän halkaisija max	2300 mm
Pyörän leveys maksimi	1100 mm
Maksimi pyörän paino	1500 kg
Kokonaispaino	1210 kg
Sähköliitäntä	400V3 ph-50Hz

MONDOLFO
FERRO

22 890 €

TBE 160 TERRA T TROLLEY RENGASKONE 14-60"**Tuotenro 0-12300706/16**

Täysautomaattinen raskaan kaluston renkaanvaihtokone 14-60" pyörille.

Työkalun varren ja työkalun kiinnityskelkan liikkeet renkaan toiselta puolelta toiselle ovat täysin automaattiset.

Työkalun kiertoliike sekä kääntöliike on automaattinen ja ohjattavissa langallisella kaukokäyttölaitteesta.

Tekniset tiedot

Tilantarve/ Koko (K x L x S)	2082 x 3230 x 2385 mm
Palteen irroittimen voima	40 kN
Vanteen halkaisija sisäpuolinen kiinnitys	14 - 60"
Pyörän halkaisija max	2700 mm
Pyörän leveys maksimi	1600 mm
Maksimi pyörän paino	2000 kg
Kokonaispaino	1400 kg
Sähköliitäntä	3ph 230/400 V - 5 kW



**DRESTER JA TECNOLUX
PYÖRÄNPESUKONEET
VARASTOSSA
KYSY TARJOUS!**



CLEN

3490 €

CLEN PW GOLDEN 1915 KUUMAVESIPESURI**Tuotenro CLP40915**

Edistysellinen kuumavesuri ammattilaisille. Suunniteltu vaativaan maatalous- ja teollisuuskäyttöön. Erinomainen lämmitysteho takaa tehokkaan puhdistuksen teollisuudelle, raskaalle kalustolle ja tuotantotiloille.

Työpaine	30-190 bar, Max paine 250 bar
Vedenvirtaus	450-900 l/h
Vedenlämpötila	30-110 °C
Lämmitysteho	70kW
Paineletku	15 m



AHCON

2450 €

IT 200+ TÄYTTÖASEMA**Tuotenro 55000150**

Täyttöasema (avoin) PCI 900 täyttölaitteella. 7 baria.



AHCON

39 €

AHCON WHEEL TROLLEY BASIC SIIRTOALUSTA**Tuotenro 63000CKWT-R**

Valmistettu 100% kierrätysmateriaalista. Helpottaa renkaiden siirtämistä, pinottavissa sekä yhteensopiva Ahcon Wheel Caddy rengaskärryjen kanssa..



AHCON

249 €

AHCON WHEEL CADDY RENGASKÄRRY**Tuotenro 65015000**

Monipuolinen rengaskärry 200kg kantavuus. Wheel Caddyä on mahdollista käyttää Wheel Trolley'n kanssa irtorenkaiden ja pyörien siirtoon. Säädettävät haarukat menevät pyörän alle tarttuen tukevasti niihin.



WINNTEC

245 €

RENGASKÄRRY**Tuotenro Y471147HD**

Rengaskärry 200kg, automaattinen jousikuormitteinen tartunta rengaspinoon. Saatavilla korotussarja, jolloin kykenee 8 pyörän kuljetamiseen.



MÜLLER

795 €

**PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN PITKÄLLÄ
KARALLA 1" 3100 NM**

Tuotenro 294119/V2

1" iskevä paineilma mutteriväännin - ergonominen käsittellä. Tehokas kaksoisvasaramekanismi. Magnesium-kotelo. Pitkä kara: 190 mm.



HAZET

595 €

**PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN TWIN-TURBO
3/4" 4100 NM**

Tuotenro 9013TT

Pitkä käyttöikä ja korkea hyötysuhde teollisuudessa ja autoteollisuudessa. Kompakti muotoilu, optimoitu työskentelyyn ahtaissa tiloissa.



MÜLLER

149 €

**PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN 1/2" 1600NM
VÄRILAJITELMA**

Tuotenro 294114

Erittäin voimakas 1600Nm paineilmamutteriväännin. Ergonominen kahva, pyörimissunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä.



VIGOR

69 €

PAINEILMAMUTTERIVÄÄNNIN 1/2" 1720NM

Tuotenro V4800N

Tehokas kaksoisvasaramekanismi takaa 1720Nm väännön, suunnan ja tehon hallinta yhdellä sormella.



CONDOR

13 €

**MOMENTTISAUVA 75 NM
PYÖRÄNPULTTIEN ESIKIRIS-
TYKSEEN**

Tuotenro 8190-75

Pyörän esikiristykseen mutterin-vääntimellä ennen momenttiavaimella tehtävää loppukiristystä. Momentti 75 Nm täyttää mm. MB ja BMW vaatimuksen. Vääntiö 1/2" Pituus 200mm.



HAZET

175 €

**MOMENTTIAVAIN 1/2"
40-200NM**

Tuotenro 5122-3CT

Pituus 519 mm. Toleranssi +-3% sarjanumeroitu mukana kalibrointi todistus. **Ei tarvitse vapauttaa momentti käytön jälkeen. Valmistettu Saksassa.**



CONDOR

73 €

**MOMENTTIAVAIN 1/2"
40-210 NM**

Tuotenro 95-2

Yhdensuuntainen (momenttiin kiristys vain myötöpäivään). Pikasäätö ja lukitusjärjestelmä. Räikköpää suunnavaihdoilla. Toimitetaan säilytyskoteloissa.



CONDOR

129 €

LUKKOPULTTIEN IRROTUSSARJA 10 OSAA

Tuotenro 2104

Pultin päälle lyötävä kartiomainen työkalusarja

GAITHER



16 €

PREMIUM RENGASRASVA - KIRKAS 3 KG

Tuotenro 12967



13,50 €

PREMIUM RENGASRASVA - VALKOINEN 5 KG

Tuotenro 12965



VIGOR

19,90 €

FORD IMPACT -HYLSYSARJA 18,5 JA 19,5 MM 1/2"

Tuotenro V6309

Vaurioituneiden 19 mm FORD-pyöränmuttereiden avaukseen
Esim.: FORD B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, Transit



MÜLLER

19,90 €

PYÖRÄNPULTTI VOIMAHYLSYSARJA - 17, 19, 21 MM 1/2"

Tuotenro 800100

Korkealaatuiset, ohutseinämäiset voimahylsytyt alumiini-
vanteiden irrottamiseen ja asentamiseen.



CONDOR

98 €

KIERRETYÖKALUSARJA PYÖRÄNPULTEILLE JA MUTTEREILLE, 12 OSAA

Tuotenro 5356

- Pyöränpulttien ja pyöränmutterien kierteen korjaus ja puhdistus sisä- sekä ulkokierteillä.
- Voidaan käyttää suoraan ajoneuvossa.
- TIN-HSS-pinnoitettu pinta.
- Sopii kierrekokoihin: M 12 x 1,25 mm, M 12 x 1,5 mm, M 14 x 1,5 mm.



VIGOR

79 €

PYÖRÄNPULTTI VOIMAHYLSYSARJA 10 OSAA

Tuotenro V6312/10

- 15, 17, 18,5, 19, 19,5, 21, 22, 22,2 mm.
- Voimahylsytyt, jossa on kaikki tarvittavat mutteri/pultti koot.
- Ford 18,5/19,5 mm kun kromikuori on poissa tai vahingoittunut.
- MB 17mm erikois profiili 6 sakarainen "kukka".
- Tesla 7/8" / 22,2 mm.
- Kia / Hyundai 21 mm erikoisprofiili 6 sakarainen "kukka".



FIAC S.R.L.

59 €

RENGASPAINEMITTARI EURODAINU MICHELIN WONDER

Tuotenro 1126000595



GAITHER

BEAD BAZOOKA

BEAT BAZOOKA ilmaiskulaite lähes rekyylitön apu vaikeiden renkaiden vanteelle asennukseen henkilö-, paketti ja kevytkuorma-autoissa.

Tuotenro BB03L2

279,00

Tuotenro BB06L2

319,00

Tuotenro BB10L2

330,00

CONDOR

24 €

RENKAAN TÄYTTÖLAITE MITTARILLA JA 500MM LETKULLA

Tuotenro 8070

- Yhden käden käyttö, ergonomisen kahvan ansiosta.
- Kumipäällysteinen manometri suojaa pieniltä iskuilta.
- Helposti luettavissa oleva tarkkuusmanometri, jossa on Bar- ja PSI-alueet.
- Tarkkuus: 0,1 bar.



CONDOR

179 €

TPMS RENGASPAINETUNNISTIMEN HUOLTOSARJA, 16 OSAA

Tuotenro 8201

TPMS-anturien ja rengasventtiilien asennukseen ja irrotukseen.

Momenttiavain 2-10Nm esiasetettu momenttiavain 1,4Nm sekä venttiiliseluavaimet 0,25 ja 0,45 Nm momentille.



BOSCH

488 €

TPA 300 RENGASPAINENTUREIDEN OHJELMOINTILAITE

Tuotenro 0684400253

TPMS-tiedot siirtyvät langattomasti ja ne näkyvät 2,8 tuuman värinäytöllä. Antureiden ohjelmointi ja päivitys on helppoa ja nopeaa. Säännölliset ohjelmistopäivitykset varmistavat korjaamon kyvyn palvella asiakkaitaan ajantasaisilla tiedoilla.



14,90 €

LIIMAPAINON POISTO TALTTA-SARJA - MUOVI 4 OSAA

Tuotenro 3706



CONDOR

8,55 €

TOFFEE LAIKKA LIIMA JA TARRA JÄÄMIEN POISTOON, Ø 90 MM

Tuotenro 8235



CONDOR

13,35 €

VENTTIILISIELU AVAIN MOMENTTI RAJOITUS 0,45 NM

Tuotenro 8245



CONDOR

4 €

RENGASVENTTIILI TYÖKALU ZIN1 MUOVI

Tuotenro 8207



MÜLLER

49 €

TARRANPOISTOLAIKKA SARJA

Tuotenro 282260/KIT



CONDOR

35 €

REKYYLITÖN VASARA, Ø 70 MM, 2100 GR

Tuotenro 8241

KOKO AHCON F1 RENGASHYLLYJÄRJESTELMÄ VALIKOIMA ESIM.



AHCON

605 €

F1 RENGASHYLLYPAKETTI
ALOITUSPAKETTI 4 TASOA 80 RENGASTA

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 4150 mm

AHCON

255 €

F1 RENGASHYLLYPAKETTI
JATKO-OSA 4 TASOA 40 RENGASTA

Korkeus x syvyys x pituus 3000 X 450 x 2050 mm



AHCON

1655 €

F1 RENGASHYLLYPAKETTI 40"
MERIKONTTIIN 288 RENGASTA

**PYYDÄ TARJOUS,
SUUNNITTELLAAN TEILLE SOPIVA KOKONAISUUS.**

JOHN BEAN V2100 TILT 3D SUUNTAUSLAITE AC100 + JLF 4000 SUUNTAUSNOSTIN

Tuotenro KEELS518AWAEU541G1

Kustannustehokas ja nopea paketti, V2100 Tilt 3D suuntauslaite vie vähän tilaa ja laitteesta on saatavilla versio myös seinä/kattokiinnitykseen.

Nopea työntökompensoatio ja tabletin käyttömahdollisuus lisänäyttönä sallivat joustavan työskentelyn auton alla ja sivulla.

JFL 4000 suuntausnostin tarjoaa 4000 kg nostokyvyn ja 5280 mm ajosillat pitkillä 1980 mm liukulevyillä laajan ajoneuvokattavuuden 4-pyöräsuuntaus 1930-4150 mm 2-pyöräsuuntaus 4350 mm ja huolto käytössä 4665 mm akseliväleille.


Toimitussisältö:

- Kevytmetalli kääntölevyt, täytepalat
- AC100 vanteeseen kiinnittävät pyöräkiinnikkeet
- 22" näyttö, väritulostin, PC, näppäimistö ja hiiri
- Ratin ja jarrujen lukitsimet sekä 2 kpl pyöräkiiloja

Nostimen ominaisuudet:

Nostokyky	4000 kg
Ajosillan pituus	630 x 5280 mm
Kokonaismitat	3310 x 6350 mm
Tolppien sisäväli	2850 mm
Yliajokorkeus	180 mm
Nostokorkeus	1830 mm
Nostoaika	40 s
Kääntölevyupotus	1040 mm täytepaloin
Liukulevyt	980 mm

Lisävarusteena laadukkaat AC-Hydraulicin akselikeventimet.



18 900 €



1390 €

CONDOR TYÖKALUVAUNU 7040
305-OSAINEN TYÖKALUJAJITELMA
Tuotenro 7040-M05



1990 €

CONDOR TYÖKALUVAUNU 7040
355-OSAINEN TYÖKALUJAJITELMA
Tuotenro 7050-L04D

CONDOR

7040 TYÖKALUVAUNU

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoa keskuslukituksella
- RST-kansi varustettuna pien-tavaralaatikoilla sekä pulloteli-neillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat KxPxS M05 ja L04D 957 x 678 x 459 mm
- Työkaluilla elinikäinen takuu myös voimahylsyillä
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

Katso tarkempi sisältö
diagno.fi/tyokalut/tyokaluvaunut

HUOLTO

Korjaamolaitehuolto

Valtakunnallinen huoltomme palvelee kaikkien edustamiemme tuotteiden huoltoon, asennuksiin ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Laitevalmistajien kouluttamat asentajamme huoltavat ja korjaavat laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti, valmistajien varaosilla.

Huoltopalveluissa satsaamme nopeaan ja asiantuntevaan palveluun sekä nopeisiin varaosatoimituksiin. Varastoimme laajasti varaosia edustamiimme tuotteisiin.

Huoltosopimus

"Hyvin huollettu kestää pidempään"


Diagno tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoivaan ylläpito- ja huoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastusaseman, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Huollon yhteystiedot

Puh. 020 789 0990

huolto@diagno.fi



DIAGNO

DIAGNO FINLAND OY | 020 741 1620

DIAGNO.FI ➔

SEURAA MEITÄ SOMESSA!



TEEMU JUOPPERI 010 770 2141

JYRKI VUORENMAA 020 741 1622