


John Bean JLF 4000 4-pilarinostin suuntausvarustuksella

4-pilari 4000 kg, ajosilta 5.280 mm x 630 mm

Nostokyky
Ajosiltojen pituus
 Ajosiltojen leveys
 Kääntölevy upotus
 Liukulevyt
 Nostokorkeus
 Ajokorkeus
 Kokonaisleveys
 Pilarien sisäväli
 Kokonaispituus
 Moottoriteho
Nostonopeus, kuormattuna



4 000 kg
5 280 mm
 630 mm
 1 040 mm
 1 980 mm
 1 830 mm
180 mm
 3 310 mm
 2 850 mm
 6 350 mm
 2.2 kW
n. 60 s



JLF 4000 parhaat puolet ovat:

Matala, 180 mm ajosillan minimikorkeus ja n. metrin pitkä loiva nousuramppi.
Pitkä, 5280 mm ajosilta riittää 1980-4150 mm akseliväleille 4-pyörä suuntaukseen ja 4350 mm akselivälille 2-pyörä suuntaukseen.

John Bean JLF 4000 4-pilarin päämitat.



4-pilarinostimen varusteita:

Valaistus 4kpl 20mm paksua Led valaisinta
Akselistokevennin AC SD26PHL 2.600 kg, pi-hydraulinen
Keventimen päätysarja
Keventimen paineilmasarja



Tuote

SD26PHL

Nostokyky

2.600 kg

Isku

250 mm

Ulottuvuus

780-1610 mm

Min. korkeus

180 mm

Paineilmatarve

8.5-12 bar

Paino

115 kg

Vakiovarusteet

Nostopään korotuspalasarja 10, 40 ja 80 mm

Nostojatkeen kumityyny, korotus 10 mm

